

### ईमामेक्टिन बेंजोएट 1.5% + फिप्रोनिल 3.5% एस.सी. कीटनाशक

इस कीटनाशक संयोजन का प्रयोग निम्न में बुध्दा एवं फल फ़सल के नियंत्रण में किया जाता है। इसमें ईमामेक्टिन बेंजोएट 1.5% स.स. + फिप्रोनिल 3.5% स.स. और शेष एज़डुथिनिस है।

1. यह कीटनाशक माइसी के लिए विषैला होता है। फिप्रोनिल युक्त इस उत्पाद का प्रयोग ऐसे स्थान पर नहीं करना चाहिए जहां पर मनुष्यावास किया जाता हो। 2. इसका प्रयोग दिन के समय पर नहीं करना चाहिए उस मुसमकी कीटनाश रूप से मोमान के लिए मूस नहीं हो। 3. यह कीटनाशक पक्षियों के लिए विषैला होता है। इसे पक्षियों के समर्थक से बचाना चाहिए।

उपज	कीट के नाम	प्रति हेक्टेयर मात्रा		पानी की मात्रा (ली)	कीटनाशक का मात्रा (ली)	कीटनाशक के मात्रा (ली)
		घंटा (ली)	किसक (ली)			
सिा	बुध्दा, फल फ़सल	(7.50+17.50) (11.25+26.25)	500-750	500	3	

#### उपयोग के लिए निर्देश :

**छिड़काना के यंत्र:** उच्च दमता के छिड़काना यंत्र जैसे नेपेसके स्प्रयर के साथ हीनोकानो नोजल या यंत्र चाहिए से चलने वाले छिड़काना यंत्र।
**प्रयोग की सीमाएं:** इस कीटनाशक को उन फसलों पर प्रयोग ना करें जिन्हेंके लिए कोई सिंथेटिक नहीं की गयी है। इसका प्रयोग किसी भी कीटनाशक या उपर्य किंदि मिश्रण के साथ मिलाकर नहीं करना चाहिए।

#### प्रयोग का समय :

फसल की नमनाप्रतिक एवं प्रजनन अवस्था पर कीटनाशक का छिड़काना करें और जब जलरसुत लगे तो पुन: छिड़काना करें।

#### प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां:

1. सूंघने, खाने एवं अधिक के समर्थक से बचना। 2. रख--रखाव के लिए समय नहीं हानी को प्रयोग ना करें और लंबेसा रबर के दस्ताने और खुलीटा इस्तेमाल करें। 3. कीटनाशक के रख--रखाव के दौरान खान--दान, बचाना और इस्तेमाल ना करें। 4. दूषित खान और कपड़े का कार्मी मात्रा में साबुन और पानी से धोएं। 5. हवा की दिशा में छिड़काना करें और सुरक्षात्मक कपड़े पहनें।

#### विष के लक्षण :

इसके विष लक्षण विकसिक्रमान, आलस्य, नांसपसियों में कंठन निरगी हो सकती है। पुत्रलियों का फिलना, अर्धुनलेन और एटासिया हो सकती है। नाक बहना एवं सांस लेने में कठिनाई।

#### समस्य निश्चिनः

1. सूंघने, खाने एवं अधिक के समर्थक से आने एवं दूषित खान तथा कपड़े को साबुन और पानी से अच्छी तरह से धोएं। 3. यदि अधिक में खान जाते हों अधिक को कई निमट कर सफ़र साफ कानी से धोएं। 4. यदि सूंघने से घबराई को निमट किया हो तो 1 से 2 लीटर पानी पीकर। 1उत्ती न करवें। 5.अधिकतर को पुत्रन सुरक्षा में हो।

#### पैदावारप्रदानः

#### विषाणुक :

कोई विषाणु विकसिकन नहीं। लक्षणानुसार निश्चिनता करें।

#### खाली डिब्बों का निपटारा :

1. खाली डिब्बों को बाहर निक फेंके, बिनासे उनका दुबारा प्रयोग न हो सके। 2. खाली डिब्बों को तोड़कर आसानी से नूर जमीन में गाड़ दें। 3. खाली डिब्बे बना हुआ सामान तथा मशीन की धोखान का निपटारा सावधानीपूर्वक इस प्रकार करें कि सामानवश या जब प्रदूषण न हो।

#### संरक्षण की शर्तें :

1. खाली डिब्बों का पुनः प्रयोग खतरनाक है। कीटनाशक को हमके मूस डिब्बो में संग्रहण करना चाहिए और खाद्य पदार्थों से नूर इन्हें अलग अलगनी में ताला बांधी लमाकर रखें। 2. कीटनाशक के संग्रहण का जग या स्थान प्रदूषणरहित, मानसुनू बना हुआ, चंदा, हमलावर, बुध्दा तथा पर्याप्त लम्बा नीचा होना चाहिए जिससे जमा पदार्थ प्रदूषण न हो।

#### सुरक्षाचिक संयोजन :

ईमामेक्टिन बेंजोएट स.स.	1.50% मा/मा
फिप्रोनिल स.स.	3.50% मा/मा
प्राइप्रोथिनिल लान्हाकृत	7.00% मा/मा
ट्रायमेथिलिन फीनॉलॉ इथोक्सीएट	3.00% मा/मा
पेटिथेसिन साइट	
पानी (एक्वेल फीमाइजर् ईंवर फॉस्फेट का अभिन साँट	2.50% मा/मा
सिलिकान आक्साइड इल्वन (एटीफोमिंम)	0.20% मा/मा
फॉर्मलहाइड	0.20% मा/मा
जिंथ्राम नम	0.40% मा/मा
डीएम. वावर	मा/मा
योग	100.00% मा/मा

चेतावनी : इस लेबल/पत्रिका पर निर्देशित फसलों के अलावा अन्य फसलों पर उपयोग नना है।

### Emamectin Benzoate 1.5% + Fipronil 3.5% SC Insecticide

This insecticide combination is used for insect control in chilli against thrips and fruit borer, which contain Emamectin Benzoate (1.5% a.i.) + Fipronil (3.5% a.i.) and remaining adjuvants.

**Caution:**
1. This insecticide is toxic to fish, uses of this product containing should be avoided near aquaculture.
2. Do not spray during active bee-foraging period of the day.
3. Exposure to birds should be avoided as the product is toxic to birds.

#### Recommendation:

Crop(s)	Common Name of Pest	Dosage/HA	Dilution in water (L/ltr/ha)	Waiting Period before harvest (in days)	Re-entry after each Application (in Hours)
Chillies	Thrips & Fruit borer	AI (7.50+ 17.50) (11.25+ 26.25)	500-750	500	3

#### Direction of use :

**Spray Equipment :** High volume knapsack sprayer with hollow cone nozzle, power operated sprayer machine may be used.

**Limitation for use :** It should not be used in crops where it has not been recommended. It should not be used in combination with any insecticides or plant growth regulators.

#### Time of application:

Apply the insecticide at vegetative & reproductive stages of crops growth and repeat application as necessary.

#### Precaution:

1. Avoid inhalation, eye & skin contact.
2. Do not use bare hands and always use rubber gloves & face masks while handling the insecticide.
3. Do not eat-drink, chew or smoke while handling the insecticide.
4. Wash contaminated skin and clothes with soap and plenty of water.
5. Keep away from animals feed and foodstuff.
6. Spray in the direction of wind and wear full protective clothes while mixing the insecticide.

**Symptoms of Poisoning:**
Mainly consists of irritability, lethargy, muscles tremors and in extreme case convulsions may occur. It may be a combination of dilation of l pupils, muscular incardination and ataxia.
**Nasal secretion and laboured respiration.**

#### First Aid:

1. Remove the affected person to a well ventilated area or fresh air.
2. In case of skin contact : Remove contaminated clothing and thoroughly wash the affected parts of the body with soap & water.
3. In case of eye contact : Rinse eye with clean water for several minutes.
4. In case of ingestion : Give the patient one or two glasses of water, if able to swallow. Do not induce vomiting. Get the attention of medical doctor immediately.

**Antidote:**
No specific antidote is known. Treat symptomatically.

#### Disposal of used Containers:

1. Dangerous to reuse empty containers :The used packages should not be left outside to prevent their re-use.
2. Packages should be broken and buries away from the habitation.
3. Packages or surplus material and washing should be disposed off in a safe manner so as prevent environmental and water pollution.

#### Storage Condition :

1. The packages containing insecticide should be stored in original containers in separate room or premises away from the rooms or premises used for storing other articles particularly food articles or shall be kept in separate almirah under lock & key.
2. The rooms or premises meant for storing the insecticide shall be well lit and ventilated and sufficient dimensions to avoid contamination with water.
**Chemical Composition:**
Emamectin Benzoate a.i. 1.5% w/w
Fipronil a.i. 3.50% w/w
Propylene glycol 7.00% w/w
Tristyryl phenol ethoxylate 3.00% w/w
potassium salt

Anime salt of Poly aryl phenyl ether phosphate	2.50% w/w
Silicon based emulsion (Anti foaming)	0.20% w/w
Formaldehyde	0.20% w/w
Xanthan Gum	0.40% w/w
D.M. Water	Q.S. to make 100.00% w/w
Total	

**Caution :** Not to be used on crops other than specified on this Label/Leaflet.

## 

### Read Instruction Leaflet before use. उपयोग से पहले निर्देश पत्रिका पढ़ें। For Agricultural use only. केवल कृषि उपयोग के लिए।

Store in a cool, dry and well ventilated place.

ठंडी, सूखी और अच्छी तरह हवादार जगह में संग्रह करें।

## 

प्रयोगकर्ता के सुरक्षा के लिए उप-प्रयोग के समय 48 घंटा।

## Emamectin Benzoate 1.5% + Fipronil 3.5% SC Emagent Insecticide

सिमानन वाले यंत्र: उच्च क्षमताके सिमान यंत्र हेलो ट्रापेकल स्प्रेयामा के साथ होलागोके नजल वा यंत्र शक्तिन बाबा ट्रापिक सिमान यंत्र।
प्रयोगन सीमाएं: एह कीटनाशकके लेइ शससमुंकर पक्षकत प्रयोगन नकरिन बाब पक्षकत करान परामथ निरा होयै नाहीं। ह्यार प्रयोगन अा होला कीटनाशक वा उडिन बुकि सेठगोटलके साते कराना नइत।

प्रयोगन समय: शसप वनसंप्रतिक अा प्रजनन अवस्थात अरइकात कीटनाशकके साटोअठक अाके होला प्रयोगन होय बाब, पुनर हडिासत।

#### वहावरकरनीय वाले सुरक्षतः

1. करन नुशुकिन, भुंख, हास अाक सुंकर पवा खांठक। 2. केरियांठ एवं थानी हात प्रयोग नकरिन अाके कीटनाशकके वहावर करीते करन हातइकात। अाक मुसाल वहावर करन। 3. वहावर के करीते कुलुषन, सोसा, पानी वा खान होला होला नालास। 4. बुकि वहावर के करीते सुरक्षित कपडारके हावासे होरास। 5. बास सांठी, सोसा वासक पाब वहावर पवा बुरत बाबिन। 6. वहावर करन समतत संपर्क नुसुवाकत बालासे बिनिक। वहावर निसेते सुरक्षित करक।

#### विष लक्षणः

हवाक विषक लक्षणत आठे अमनि होला, एलाह होला, मासकेशीत कण्ठन, मूठी ईकात। सुंकर नां बने होला, वहावनामा देकेपका अाक अरियास नुं व पावे। नास वहा अाक उमाह होलात वसुनि।

**प्रारंभिक चिकित्सा:**
1. उमाहत शस होलात उतलिके होला वारुसु ले होला। डांकरन होलागोके करन। 2. बुकि संपंपेसुत शस पानीत उतलिके। 15 मिनिटके ले वर। 3. यदि हासक संपंपेसुत अाक, होले उतलिके पानी अाक हावासेकरे वई होला। 4. यदि पियार आठेते वहावर वई होला। 5. दिगु पियार पानीत कलुगुनि करबिन। 1 व पवा 2 पिणस पनी वारुसु निरक। डांकरन उतलिके माति पौठक।

**विष प्रतिरोधकः**
लक्षण वहावरी चिकित्सा करवाक। कोला निरिग विष प्रतिरोधक नाई।

#### वहावरत परान निपटारा:

1. थानी पावबालिक पुनःवहावर कराले अतिसय विपक्षकनका वहावत वानचिनि/केककर वरिहत नाचबिन, हाते पुनर वहावर कराने। 2. पाइरोटे अडि होलाई वरिहत पवा अतित वृत्त होला। 3. वानस/केककर वा अतिरिक्त सांठीचिनि वा होलाईसि सुबिकते अागे निहाय करबिन बाले हात अागे परिवेलेते अथवा होरा पानीत कुलुषन होय करबिन पवा या।

**सुरक्षकन परिचिातः**
1. कीटनाशक थाल केककरसभर पुंकर होलासि वा यकत सुरक्षक करबिन, बिसेयके अना सांठी सुरक्षक कराने अथवा पना आठेते, अाक आठे सांठीचिनि कीटनाशकन माा अाक प्रकुबिन एंषकत निरं करबि पुंकर अमोनिरी क्ता-टचि माबि बाबिन बासो। 2. कीटनाशक बाबिकवणीया होलासि वा खानचिनि जालसेर निमित्त, कान, जालसेर होकर अाक वायु द्वांसक कान अथवा पाणी अाक आठे उतलिके वना पांशुअठि तइ दुबित निरपार।

बासांनिक सुरक्षनः	1.50% w/w
इमामेक्टिन बेंजोएट a.i.	1.50% w/w
फिप्रोनिल a.i.	3.50% w/w
प्रप्रिलिन ग्राइकल	7.00% w/w
हाइड्रिलिन मेन्स ल इथाइरफेट पेटेडियाम सॉ्ट	3.00% w/w
अमिनेन सॉ्ट अथ पलि अरहाईल मेनोहाईल इथाइ एर सॉ्ट	2.50% w/w
डिलिकन सेठइ इमालसन (एडिं सॉ्ट मि)	0.20% w/w
सुरपण्डिआइठ	0.20% w/w
जेड्यान गाम	0.40% w/w
डि.एम. वारुसु	OS <span> </span> %
योग	100.00% w/w
सामानतातः लेकेवासीफकलके उल्लेख नकराने शसप एंषकत वारहवर करबिन नालास।	

## 

### इमामेक्टिन बेंजोएट 1.5% + फिप्रोनिल 3.5% SC कीटनाशक

एह कीटनाशक संयोजनकनिप वहावर जनकीयात रुना (थिपस) अाक वन ह्येकन होकराक नियंत्रण कराने बा। एते रराजे इमामेक्टिन बेंजोएटो 1.5% a.i. + फिप्रोनिल 3.5% a.i. आब वानचिनि अठउतेहोयै।

#### सुरक्षता:

1. एह कीटनाशकके मांसे वारे वाने। बिप्राजिनिसुक्त एह सांठीचिनिप प्रयोगे एने अनात कराना अनुमति नइ व संशसपलान कराने हा। 2. ह्याब प्रयोगे दिनर समतत कराने होयै, होथिया लैमाथि सडिह अा आठार बिनिक वुरे हो। 3. एह कीटनाशकक वहाईर वारे वाने। ह्याक वहाईर संपंपकत आबिसेर निर नालास।

#### वहावर:

प्रयोगकर्ता के सुरक्षा के लिए उप-प्रयोग के समय 48 घंटा।

पस	कीटनाशक वानचने	डा/था/HA		पानीत हडल (ली/था)	लपारक अतिरिक्त पवा होलाइके अथवाक सभर (दिन)	अतिरिक्त अतिरिक्त पवा पाठत पुनः प्रसेप होयै।
		अ. हाई. (ग्राम)	पदन (ग्राम)			
जनकीया	रुना (थिपस) अाक वन ह्येक (चुंठ व'बाब)	(17.50+ 11.25+ 26.25)	500-750	500	3	

#### प्रयोगन वारे निर्देशनः

सिमानन वाले यंत्र: उच्च क्षमताके सिमान यंत्र हेलो ट्रापेकल स्प्रेयामा के साथ होलागोके नजल वा यंत्र शक्तिन बाबा ट्रापिक सिमान यंत्र।

**प्रयोगन सीमाएं:** एह कीटनाशकके लेइ शससमुंकर पक्षकत प्रयोगन नकरिन बाब पक्षकत करान परामथ निरा होयै नाहीं। ह्यार प्रयोगन अा होला कीटनाशक वा उडिन बुकि सेठगोटलके साते कराना नइत।

#### प्रयोगन समय:

शसप वनसंप्रतिक अा प्रजनन अवस्थात अरइकात कीटनाशकके साटोअठक अाके होला प्रयोगन होय बाब, पुनर हडिासत।

**वहावरकरनीय वाले सुरक्षतः**

1. करन नुशुकिन, भुंख, हास अाक सुंकर पवा खांठक। 2. केरियांठ एवं थानी हात प्रयोग नकरिन अाके कीटनाशकके वहावर करीते करन हातइकात। अाक मुसाल वहावर करन। 3. वहावर के करीते कुलुषन, सोसा, पानी वा खान होला होला नालास। 4. बुकि वहावर के करीते सुरक्षित कपडारके हावासे होरास। 5. बास सांठी, सोसा वासक पाब वहावर पवा बुरत बाबिन। 6. वहावर करन समतत संपर्क नुसुवाकत बालासे बिनिक। वहावर निसेते सुरक्षित करक।

#### विष लक्षणः

हवाक विषक लक्षणत आठे अमनि होला, एलाह होला, मासकेशीत कण्ठन, मूठी ईकात। सुंकर नां बने होला, वहावनामा देकेपका अाक अरियास नुं व पावे।

#### प्रारंभिक चिकित्सा:

1. उमाहत शस होलात उतलिके होला वारुसु ले होला। डांकरन होलागोके करन। 2. बुकि संपंपेसुत शस पानीत उतलिके। 15 मिनिटके ले वर। 3. यदि हासक संपंपेसुत अाक, होले उतलिके पानी अाक हावासेकरे वई होला। 4. यदि पियार आठेते वहावर वई होला। 5. दिगु पियार पानीत कलुगुनि करबिन। 1 व पवा 2 पिणस पनी वारुसु निरक। डांकरन उतलिके माति पौठक।

#### विष प्रतिरोधकः

लक्षण वहावरी चिकित्सा करवाक। कोला निरिग विष प्रतिरोधक नाई।

#### वहावरत परान निपटारा:

1. थानी पावबालिक पुनःवहावर कराले अतिसय विपक्षकनका वहावत वानचिनि/केककर वरिहत नाचबिन, हाते पुनर वहावर कराने। 2. पाइरोटे अडि होलाई वरिहत पवा अतित वृत्त होला। 3. वानस/केककर वा अतिरिक्त सांठीचिनि वा होलाईसि सुबिकते अागे निहाय करबिन बाले हात अागे परिवेलेते अथवा होरा पानीत कुलुषन होय करबिन पवा या।

#### सुरक्षकन परिचिातः

1. कीटनाशक थाल केककरसभर पुंकर होलासि वा यकत सुरक्षक करबिन, बिसेयके अना सांठी सुरक्षक कराने अथवा पना आठेते, अाक आठे सांठीचिनि कीटनाशकन माा अाक प्रकुबिन एंषकत निरं करबि पुंकर अमोनिरी क्ता-टचि माबि बाबिन बासो। 2. कीटनाशक बाबिकवणीया होलासि वा खानचिनि जालसेर निमित्त, कान, जालसेर होकर अाक वायु द्वांसक कान अथवा पाणी अाक आठे उतलिके वना पांशुअठि तइ दुबित निरपार।

बासांनिक सुरक्षनः	1.50% w/w
इमामेक्टिन बेंजोएट a.i.	1.50% w/w
फिप्रोनिल a.i.	3.50% w/w
प्रप्रिलिन ग्राइकल	7.00% w/w
हाइड्रिलिन मेन्स ल इथाइरफेट पेटेडियाम सॉ्ट	3.00% w/w
अमिनेन सॉ्ट अथ पलि अरहाईल मेनोहाईल इथाइ एर सॉ्ट	2.50% w/w
डिलिकन सेठइ इमालसन (एडिं सॉ्ट मि)	0.20% w/w
सुरपण्डिआइठ	0.20% w/w
जेड्यान गाम	0.40% w/w
डि.एम. वारुसु	OS <span> </span> %
योग	100.00% w/w
सामानतातः लेकेवासीफकलके उल्लेख नकराने शसप एंषकत वारहवर करबिन नालास।	

### इमामेक्टिन बेंजोएट 1.5% + फिप्रोनिल 3.5% एस.सि. कीटनाशक

एह कीटनाशक संिपेयने प्रयोगे अरइकात वहावर जनकीयात रुना वा थिपस अाक वन ह्येकन होकराक नियंत्रण कराने बा। एते रराजे इमामेक्टिन बेंजोएटो 1.5% अ. हाई. + फिप्रोनिल 3.5% अ. हाई. अाक वानचिनि अठउतेहोयै।

#### सुरक्षता:

1. एह कीटनाशकक मांसे वारे वाने पक्षे बिनारो एवं अतिरिक्त। बिप्राजिनिसि बिनि एह होलाइके प्रयोगे एमन हास करवने ना होलाते हास चाय कराने हा। 2. एन प्रयोगे दिनर बेला पारा करवने ना बिसेयके यवन लैमाथि सडिह बाके एन वानार सभले युरे होयै। 3. एह कीटनाशकक पाथीसेर पक्षे फकिरकराने। पाथीसेर संपंपेसु हाते ना आसे ता लेनाते हरे।

#### वहावर:

पेस प्रयोगेस वारवाने अकरापर होलासेर पर 48 घंटा।

फसल	कीटनाशक नाम	अडि होकरे वारा		अकरापर परिधान (मिटर)	लेन होलासेर समय अाक फसल काटार सभे सभसेर वारवने (दिन)	पुनः प्रसेप परे प्रहाकरापर होलासेर वारवने (घंटा)
		अ. हाई. (ग्राम)	पदन (ग्राम)			
पसा	रुना वा थिपस (चुंठ व'बाब)	(17.50+ 11.25+ 26.25)	500-750	500	3	

#### वहावरके ज्ञान निर्देशनः

होलासेर यंत्र उठक करवा सभर होलासेर यंत्र वनेन नासपकात होपारार एन सके होलासे केलन नकल वा थारिके पत्रिकेते छल एमन होलासेर यंत्रके वहावर करके हरे।

**वहावरके सीमाएं:** एह कीटनाशकके लेइ शस सभले वहावर करवने ना वार वथा सप्रासिपुठत व'बा। एह प्रयोगे अना केलन कीटनाशक वा छ्वाकनककक एन सके बिनारिहाकर करवने ना।

#### वहावरके समय:

यसले परामथिक अाक प्रजननके समय एह कीटनाशकके प्रयोग करन एन प्रयोगेन होय हरेते परे कीटनाशक होला।

#### वारवकरनीयात वाले सुरक्षतः

1. करन नुशुकिन, भुंख, हास अाक सुंकर पवा खांठक। 2. केरियांठ एवं थानी हात प्रयोग नकरिन अाके कीटनाशकके वहावर करीते करन हातइकात। अाक मुसाल वहावर करन। 3. वहावर के करीते कुलुषन, सोसा, पानी वा खान होला होला नालास। 4. बुकि वहावर के करीते सुरक्षित कपडारके हावासे होरास। 5. बास सांठी, सोसा वासक पाब वहावर पवा बुरत बाबिन। 6. वहावर करन समतत संपर्क नुसुवाकत बालासे बिनिक। वहावर निसेते सुरक्षित करक।

#### विष लक्षणः

हवाक विषक लक्षणत आठे अमनि होला, एलाह होला, मासकेशीते कण्ठन, मूठी ईकात। सुंकर नां बने होला, वहावनामा देकेपका अाक अरियास नुं व पावे।

#### प्रारंभिक चिकित्सा:

1. उमाहत शस होलात उतलिके होला वारुसु ले होला।