इन्डोक्साकार्ब 14.5 % + ऐसिटामिप्रिड 7.7 % भा/भा एस.सी.

(स्पर्शीय कीटनाशक)

ईन्डोक्साकार्ब 14.5% व ऐसिटामिप्रिड 7.7% भार/भार विलमयन सान्द्रण कीटनाशक है, जिसका प्रयोग कपास का तेला, सफेद मक्खी एंव डोडे की सुंडी और मिर्ची का चूरदा एंव फल छेदक कीटो की रोकथाम करता है।

उपयोग :

फसल	कीट के नाम	प्रति हैक्टेयर मात्रा स. तत्व (ग्रा)	संरचना (मि.ली.)	पानी की मात्रा (ली.)	अंतिम छिड़काव तथा फसल काटने के बीच अंतराल (दिन में)	पुन: प्रवेश की अवधि प्रत्येक छिड़काव के बाद (घंटे)
मिर्ची	चूरदा, फल छेदक	88.8-111	400-500	500	5	
कपास	तेला, सफेद मक्खी और डोडे की सुंडी	88.8-111	400-500	500	30	

उपयोग के लिए निर्देश :
उपयोग में आने वाले यंत्र : नेपसेक स्प्रेयर, फूट स्प्रेयर बैटरी स्प्रेयर और एस.पी.ई.ई.–एच.टी.पी. पावर स्प्रेयर आदि।
प्रयोग का समय :

प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियाँ:
1.खाद्यसामग्री, खाद्य सामग्री के खाली बर्तन और पशुओ के बाड़े से दूर रखें। 2.मुंह, त्वचा और आँखो के सम्पर्क से बचाऐ।3. छिड़काव की वाष्प को सांस द्वारा अन्दर जाने से बचाऐ। हवा की दिशा में छिड़काव करें।4. छिड़काव के बाद दूषित कपड़ो और शरीर के अंगो को अच्छी तरह धोएं। 5.छिड़काव के समय धुम्रपान, खाना, पीना और कुछ चबाना नही चाहिए। 6.छिड़काव करते या मिलाते समय सुरक्षात्मक कपड़े पहनें।
विष के लक्षण :
मितली, सिरदर्द, चक्कर आना, पेट में दर्द, आँखो में पानी आना, कपकपी दोरे पड़ना।
प्राथमिक चिकित्सा :
1. यदि निगल जाए तो गले के पीछे गुदगुदी करके उल्टी कराये यह क्रिया तब तक दोहराते रहे जब तक उल्टी द्वारा निगला पदार्थ साफ न हो जाए। यदि मरीज बेहोश हो तो उल्टी न करायें। 2. यदि कपड़े और त्वचा दूषित हो जाए तो दूषित कपड़े उतार दें और त्वचा को काफी मात्रा में साबुन और पानी से धोएं। 3.यदि आँखे दूषित हो जाए तो उनको काफी मात्रा में सेलाईन/साफ पानी से लगभग 10-15 मिनट तक धोएं। 4.य दि सांस द्वारा अंदर लिया गया हो तो रोगी को शुद्ध हवा में ले जाए।
पौधविशाक्तता :
ईन्डोक्साकार्ब 14.5% व ऐसिटामिप्रिड 7.7% भार/भार विलमयन सान्द्रण की बताई गई मात्रा का प्रयोग करने पर फसल पर कोई बुरा असर नही पड़ता है।
विषनाशक :
कोई विशिष्ट विषनिवारक नही। लक्षण के अनुसार इलाज करें।
खाली डिब्बों का निपटारा :
1. डिब्बें जिसमें कीटनाशक हों उसको किसी कमरें में जिसमें और कोई चीज रखी जाती हो जैसे खाने पीने की चीजे तथा कमरा थोड़ी दूर में हो व किसी अलमारी में उसकी मात्रा तथा स्वभाव के अनुसार ताला लगाकर रखें। 2. संग्रहालय अच्छी तरह से बना हुआ हो जिसमें हवा एंव प्रकाश का उचित प्रबंध रहें और संग्रहालय का आकार भी ऐसा हो जिसमें काफी जगह हो। कमरें में नमी न हो और ठंडा हो।
संग्रहण की शर्ते
1.डिब्बें या बचा हुआ सामान और मशीन की धुलाई से आई घोल तथा अन्य वाहक किसी स्थान पर फेंके जिससे वातावरण और पानी को दूषित होने की सम्भावना न हो। 2.प्रयोग में आए डिब्बों को बाहर न छोडें और न ही दुबारा प्रयोग करें। 3.खाली डिब्बों को तोड़कर बस्ती से दूर जमीन में गाड देना चाहिए।
रासायनिक संरचना

ईन्डोक्साकार्ब स.त. मिश्रण	14.50% भार/भार
ऐसिटामिप्रिड स.त. मिश्रण	7.70% भार/भार
पोली ईथोक्सीलेटीड पोली ऐरीलफोनोल (इमलसीफायर 1)	9.00% भार/भार
पोली ईथोक्सीलेटीड पोली ऐरीलफोनोल फॉसफेट (इमलसीफायर 2)	6.00 भार/भार
ऐमोरफस सिलिकोन डाईऑक्साइड (प्रिसीपीटेड सिलिका)	10.00% भार/भार
डीस्टिल्ड मिथाईल सोऐट	पर्याप्त मात्रा % भार/भार
योग	100 % भार/भार

चेतावनी : इस लेबल/पत्रिका पर निर्देशित फसलों के अलावा अन्य फसलों पर उपयोग मना है।

Indoxacarb 14.5% + Acetamiprid 7.7% w/w SC

(Contact Insecticide)

Indoxacarb 14.5% + Acetamiprid 7.7% w/w Suspension Concentrate is an insecticide used for the control of Jassids, whiteflies & bollworms on cotton and thrips & fruit borer on chillies.
Recommendation

Crop(s)	Common Name of Pest	Dosage / Ha A.I. (gm)	Formul-ation (ml)	Dilution in water (Liter)	Waiting Period between last Spray to harvest (in days)	Re-entry after each application (in hours)
Chilli	Thrips & Fruit borer	88.8-111	400-500	500	5	
Cotton	Jassids, White flies & Bollworms	88.8-111	400-500	500	30	

Direction Of Use :
Equipment Used In Application : Knapsack sprayer, Knapsack power sprayer, motorized Knapsack sprayer cum duster, compression Knapsack sprayer, compression Knapsack battery sprayer, wheel barrow sprayer and HTP power sprayer.
Time of Application :

Precautions :
1. Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animals food. 2. Avoid contact with mouth, eyes and skin.3. Avoid inhalation of the spray mist. Spray in the direction of wind. 4. Wash thoroughly the contamindated clothes and parts of the body after spraying. 5. Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying. 6. Wear full protected clothing while mixing and spraying.
Symptoms Of Poisoning :
1. Nausea, headache, dizziness, stomachache, lacrimation, tremors & convulsions.
First Aid :
1. If ingested, induce vomiting by tickling the back of the throat. Repeat it untill the vomitus is clear. Do not induce vomiting if the patent is unconscious. 2. If clothing and skin are contaminated, remove the clothes and wash the contaminated skin with copious amount of soap and water. 3. If eyes are contaminated, flush with plenty of saline/clean water for about 10 to 15 minutes. 4. If inhaled, remove the patient to fresh air.
Phytotoxicity :
Indoxacarb 14.5% + Acetamiprid 7.7% w/w SC is not phytotoxic when used as per recommendations.
Antidote :
No specific antidote is know. Treat symptomatically.
Disposal Of Used Container :
1. Packages or surplus materials and washings from the machines and containers shall be disposed off in a safe manner so as to prevenl enviornmental or water pollution. 2. The used package shall not be left outside to prevent their re-use. 3. The package shall be broken and buried away from habitation.
Storage Conditions :
1. The packages containing the insecticides shall be stored in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other articles particularly food articles or shall be kept in sparate almirahs under lock and key depending on the quality and the nature of the insecticides. 2. The store room should be well built, well lit, ventilated and sufficient in dimensions. The conditions of the store should be dry and cool.
Chemical Composition :

Indoxacarb a.i. content	14.50 % w/w
Acetamiprid a.i. content	7.70 % w/w
Poly ethoxylated poly aryl phenol (Emulsifire 1)	9.00 % w/w
Poly ethoxylated poly aryl phenol phosphate (Emulsifire 2)	6.00 % w/w
Amorphous Silicon Dioxide (Precipitated Silica)	10.00 % w/w
Distilled Methyl Soyate	Q.S %
Total	100 % w/w

Caution : Not To Be Used On Crops Other Than Specified On This Label/leaflet.

Read Instruction Leaflet before use.
उपयोग से पहले निर्देश पत्रिका पढ़ें।
For Agricultural use only.
केवल कृषि उपयोग के लिए।
Store in a cool, dry and well ventilated place.
ठंडी, सूखी और अच्छी तरह हवादार जगह में संग्रह करें।

Indoxacarb 14.5% + Acetamiprid 7.7% w/w SC

Lopez

(Contact Insecticide)

ईन्डोक्साकार्ब 14.5 % + ऐसिटामिप्रिड 7.7 % भा/भा एस.सी.

लोपेज़

(स्पर्शीय कीटनाशक)

Regn. No. : CIR-270335/2023-Indoxacarb + Acetamiprid (SC) (444)-384

vedic® agroScience

Manufactured & Marketed By :
Vedic Agro Science Pvt. Ltd.
(An ISO 9001 : 201 & 14001 : 2015 Certified Company)
40, Strand Road, 5th Floor, Room No. : 26,
Kolkata - 700 : 001, West Bengal,
Helpline : 033 2262 2441,
E-mail : vedic@vedicagro.com
Manufacturer Premises :
Vill. Baligori, P.O. Baligori, P.S. : Tarakeswar,
Distt. : Hooghly,
West Bengal, PIN : 7212 410

ইন্ডোক্সাকার্ব 14.5% + অ্যাসিটামিপ্রিড 7.7% ডবলু/ডবলু এস.সি.

(স্পর্শীয় কীটনাশক)

ইন্ডোক্সাকার্ব 14.5% + অ্যাসিটামিপ্রিড 7.7% ডবলু/ডবলু সাসপেনশোন কনসেন্টেট হল এমন এক কীটনাশক যা তুলার জ্যাসিডস, হোয়াইটফ্লাই, ও বলওয়ার্ম বিরুদ্ধে এবং লঙ্কার ফ্রুট বোরার ও থ্রিপস নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে।

ব্যবহারঃ

ফসল	কীটের নাম	প্রতি হেক্টরে মাত্রা এ.আই. (গ্রাম)	গঠন (মি.লি.)	জলের পরিমাণ (লিটার)	শেষ ছেটানোর সময় এবং ফসল কাটার মধ্যে সময়ের ব্যবধান (দিন)	পুনঃ প্রবেশ পর্যন্ত প্রত্যেকবার ছেটানোর ব্যবধান (ঘন্টা)
তুলা	জ্যাসিডস, হোয়াইট ফ্লাইস ও বলওয়ার্ম	88.8-111	400-500	500	30	
লঙ্কা	থ্রিপস ও ফ্রুট বোরার	88.8-111	400-500	500	5	

ব্যবহারের বিধিঃ
প্রয়োগের সরঞ্জামঃ ন্যাপস্যাক স্প্রেয়ার, ন্যাপস্যাক পাওয়ার স্প্রেয়ার, মোটরচালিত ন্যাপস্যাক স্প্রেয়ার কাম ডাস্টার, কম্প্রেশন ন্যাপস্যাক স্প্রেয়ার, কম্প্রেশন ব্যাটারি স্প্রেয়ার, হুইল ব্যারো স্প্রেয়ার ও এইচ.টি.পি পাওয়ার স্প্রেয়ার।
ব্যবহারকারীদের সতর্কতাঃ
1. খাদ্যসামগ্রী, খাদ্য সামগ্রীর খালি পাত্র এবং পশু চারা থেকে দূর রাখবেন।
2. কীটনাশক শ্বাস প্রশ্বাসের মাধ্যমে প্রবেশ না করে সেইদিকে লক্ষ্য রাখবেন, গায়ে চামড়া অথবা মুখ দূরে রাখবেন।
3. ছেটানোর সময় এর বাষ্প শ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করবেন না। বাতাসের দিকে স্প্রে করুন। বিপরীতে ব্যবহার করবেন না।
4. ব্যবহারের সময় খাওয়া, পানীয় বস্তু, ধূমপান, অথবা চিবোনো কিছু করবেন না।
5. স্প্রে করার সময় খাদ্যগ্রহন, পানীয় গ্রহণ বা ধূমপান করবেন না।
6. ব্যবহার করার সময় নিরাপত্তামূলক পোষাক ব্যবহার করবেন।

বিষক্রিয়ার লক্ষণঃ
শ্বাসকষ্ট, মাথা ব্যথা, ঘুম ভাব, পেটে ব্যাথা, লেক্রিমেশন, হাত পা কাঁপা, ও খিঁচুনি।
প্রাথমিক চিকিৎসাঃ
1. গিলে ফেললে গলার ভেতরে সুড়সুড়ি দিয়ে বমি করিয়ে দিন। অচেতন মানুষের মুখে কিছু দেবেন না। বমি করানোর চেষ্টা করাবেন না।
2. দূষিত চামড়া এবং পোষাককে পরিষ্কার জলে ধুয়ে নেবেন।
3. ছিটানোর পরে চোখে ভালো ভাবে 10-15 মিনিট থেকে জলের দ্বারা ধুয়ে পরিষ্কার করে রাখুন।
4. রোগীর নিশ্বাসের সাথে চলে গেলে, সাথে সাথে মুক্ত হাওয়ায় নিয়ে আসুন।

ফাইটোটক্সিসিটিঃ
ইন্ডোক্সাকার্ব 14.5% + অ্যাসিটামিপ্রিড 7.7% ডবলু/ডবলু এস.সি. উদ্ভিদের পক্ষে বিষাক্ত নয় তবে তা সুপারিশ অনুযায়ী করা হলে।
প্রতিষেধকঃ
কোনো নির্দিষ্ট প্রতিষেধক জানা নেই, লক্ষণ অনুযায়ী চিকিৎসা করান।
খালি পাত্র বিনষ্টীকরণঃ
1. প্যাকেজ, বাড়তি বস্ত্র এবং মেশিন ও পাত্র ধোয়ানি জল এমন সাবধানে ফেলতে হবে যাতে পরিবেশ ও জলদূষণ এড়ানো যায়।
2. পুনর্ব্যবহার এড়াতে ব্যবহৃত প্যাকেজগুলি বাইরে ফেলে রাখবেন না।
3. প্যাকেজগুলি ভেঙে জনবসতি থেকে দূরে পুঁতে ফেলতে হবে।
সংরক্ষণের ব্যবস্থাঃ
1. কীটনাশক ভরা প্যাকেজগুলি অন্য বস্তু বিশেষ করে খাদ্যদ্রব্য মজুত করার জন্য ব্যবহৃত ঘর বা বাড়ি থেকে দূরে আলাদা ঘর বা বাড়িতে রাখতে হবে অথবা কীটনাশকের পরিমাণ ও চরিত্র অনুসারে আলাদা আলমারিতে তালা চাবি দিয়ে রাখতে হবে।
2. কীটনাশক মজুত করার নিমিত্ত ঘর বা বাড়ি হবে সুনির্মিত, সুআলোকিত, শুকনো, বাতাস চলাচলের উপযুক্ত এবং বাষ্প দ্বারা দূষণ এড়াতে যথেষ্ট পরিসরযুক্ত।

রাসায়নিক গঠনঃ

ইন্ডোক্সাকার্ব এ.আই কন্টেন্ট	14.50% ডবলু/ডবলু
অ্যাসিটামিপ্রিড এ.আই কন্টেন্ট	7.70% ডবলু/ডবলু
পলি ইথোক্সাইলেটেড পলি অ্যারিল ফেনল (ইমালসিফায়ার-1)	9.00% ডবলু/ডবলু
পলি ইথোক্সাইলেটেড পলি অ্যারিল ফেনল ফসফেট (ইমালসিফায়ার-2)	6.00% ডবলু/ডবলু
অ্যামোরফাস সিলিকন ডায়োক্সাইড (প্রিসিপিটেড সিলিকা)	10.00% ডবলু/ডবলু
ডিস্টিলড মিথাইল সোয়েট	পর্যাপ্ত মাত্রা %
মোট	**100.00% ডবলু/ডবলু**

সাবধান : এই লেবেল/লিফলেটের উপর বর্ণনা করা নির্দিষ্ট ফসল ছাড়া অন্য ফসলের জন্যে ব্যবহার করবেন না।

ইণ্ডোক্সাকার্ব 14.5% + এচিটামিপ্রিড 7.7% w/w এচ.চি.

(স্পর্শীয় কীটনাশক)

ইণ্ডক্সাকার্ব 14.5% + এচিটামিপ্রিড 7.7% w/w ছাছপেঞ্চন কনচেন্টেট হৈছে এক কীটনাশক যিটাক কপাহত হোৱা জাছিড, হোৱাইটফ্লাই আৰু বলৱ'ৰ্ম আৰু জলকীয়াত হোৱা থ্ৰিপছ আৰু ফ্ৰুট ব'ৰাৰক বাধা দিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয়।

অনুমোদন সমূহঃ

শস্য	কীটদের নাম	ড'জ/HA এ.আই. (গ্রাম)	ফর্মুলেশন (মিলি.)	পানীত দ্রবণ (লিটার)	শেষবার ছিটিওরার পরা ফসল কাটার মধ্যে সময়ের অপেক্ষাকৃত সময় (দিন)	প্রতিবারের ছিটিওরার পাছত পুন: প্রবেশ (ঘন্টাত)
কপাহ	জাছিড, হোৱাইটফ্লাই আৰু বলৱ'ৰ্ম	88.8-111	400-500	500	30	
জলকীয়া	থ্ৰিপছ আৰু ফ্ৰুট ব'ৰাৰ	88.8-111	400-500	500	5	

প্ৰয়োগৰ নিৰ্দেশঃ
প্ৰয়োগত ব্যৱহাৰ হোৱা আহিলাঃ নেপচেক স্প্ৰেয়াৰ, নেপচেক পাৱাৰ স্প্ৰেয়াৰ, মট'ৰাইজড নেপচেক স্প্ৰেয়াৰ তথা ডাষ্টাৰ, কমপ্ৰেছন নেপচেক স্প্ৰেয়াৰ, কমপ্ৰেছন বেটেৰী স্প্ৰেয়াৰ, হুইল বেৰ' স্প্ৰেয়াৰ আৰু এইচ.টি.পি. পাৱাৰ স্প্ৰেয়াৰ।
ব্যৱহাৰকৰ্তাৰ বাবে সতৰ্কতাঃ
1. খাদ্য সামগ্ৰী, খোলা বাচন আৰু পশুৰ আহাৰৰ পৰা দূৰত ৰাখিব।
2. মুখ, ছাল আৰু চকুৰ পৰা বচাওক।
3. ছটিওৱাৰ পাছত বাষ্পখিনি উশাহত ভিতৰলৈ যাবলৈ নিদিব। বতাহৰ দিশতে সিঞ্চন কৰক।
4. দূষিত কাপোৰ আৰু শৰীৰৰ অংগবিলাক ভালদৰে চাবোনেৰে ধোৱক।
5. ব্যৱহাৰ কৰোঁতে ধূম্ৰপান, খোৱা, পানী বা আন একো চোবাব নালাগে।
6. ব্যৱহাৰ কৰাৰ সময়ত সম্পূৰ্ণ সুৰক্ষাত্মক কাপোৰ পিন্ধিব।

বিষৰ লক্ষণঃ
বমি হোৱা, মূৰৰ বিষ, টোপনি অহা, পেটৰ কামোৰণি, চকুৰ পৰা পানী ওলোৱা, কঁপনি অহা, ঝাটকা লগা।
প্ৰাথমিক চিকিৎসাঃ
1. যদি গিলি পায়, তেন্তে ডিঙিৰ পিছফালটোত খজুৱাই দি বমি কৰোৱাওক। এই কামটো গোটেই পদাৰ্থখিনি বমি হৈ ওলাই নোযোৱালৈকে কৰক। যদি ৰোগী অচেতন হৈ পৰে, তেতিয়া বমি নকৰাব।
2. যদি কাপোৰ আৰু ছাল দূষিত হয়, তেন্তে দূষিত কাপোৰ খুলি পেলাওক আৰু ছাবখন যথেষ্ট চাবোন আৰু পানীৰে ধুই পেলাব।
3. যদি চকু দূষিত হয়, তেতিয়া অনেক পৰিমাণত ছেলাইন/পৰিষ্কাৰ পানীৰে প্ৰায় 10-15 মিনিট ধুব।
4. যদি উশাহত ভিতৰলৈ গৈছে, তেন্তে ৰোগীগৰাকীক বিশুদ্ধ বতাহলৈ লোলি যাওক।

ফাইট'টক্সিচিটীঃ পৰামৰ্শ অনুসৰি ব্যৱহাৰ কৰিলে ইণ্ডক্সাকাৰ্ব 14.5% + এচিটামিপ্ৰিড 7.7% w/w এচ.চি ফাইট'টক্সিক নহয়।
বিষ প্ৰতিষেধকঃ
লক্ষণ অনুযায়ী চিকিৎসা কৰাওক। কোনো নিৰ্দিষ্ট বিষ প্ৰতিষেধক নাই।
ব্যৱহৃত পাত্ৰৰ নিষ্কাষণঃ
1. বাচন/পেকেজ বা অতিৰিক্ত সামগ্ৰীখিনি বা ধোৱাখিনি সুৰক্ষিত ভাৱে নিষ্ক্ৰাষণ কৰিব লাগে যাতে পৰিবেশগত অথবা খোৱা পানীৰ প্ৰদূষণ ৰোধ কৰিব পৰা যায়।
2. ব্যৱহৃত বাচনখিনি/পেকেজ বাহিৰত নাৰাখিব, যাতে পুনৰ ব্যৱহাৰ কৰা নহয়।
3. পাত্ৰটো ভাঙি পেলাই বসতিৰ পৰা অতিৰক্ত পুতি পেলাব।

সংৰক্ষণৰ পৰিস্থিতিঃ
1. কীটনাশক ৰখা পেকেজসমূহ পৃথক কোঠালি বা ঘৰত সংৰক্ষণ কৰিব, বিশেষকৈ অন্য সামগ্ৰী সংৰক্ষণ কৰা স্থানৰ পৰা অতিৰক্ত, আৰু আহাৰ আদি সামগ্ৰীখিনি কীটনাশকৰ মাত্ৰা আৰু প্ৰকৃতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি পৃথক আলমাৰিত তলা-চাবি মাৰি ৰাখিব লাগে।
2. কীটনাশক ৰাখিবলগীয়া কোঠালি বা স্থানখিনি ভালদৰে নিৰ্মিত, শুকান, ভালদৰে পোহৰ আৰু বায়ু চলাচল কৰা তথা পৰ্যাপ্ত আয়তনৰ হোৱা উচিত যাতে বাষ্পীভূত হৈ দূষিত হৈ নপৰে।

ৰাসায়নিক সংৰচনাঃ

ইণ্ডক্সাকাৰ্ব এ.আই. মিশ্ৰণ	14.50% w/w
এচিটামিপ্ৰিড a.i. মিশ্ৰণ	7.70% w/w
পলী ইথ'ক্সিলেটেড পলী এৰাইল ফেন'ল (ইমালছিফাৰাৰ-1)	9.00% w/w
পলী ইথ'ক্সিলেটেড পলী এৰাইল ফেন'ল ফ'ছফেট (ইমালছিফাৰাৰ-2)	6.00% w/w
এম'ৰফাছ ছিলিক'ন ডাইঅক্সাইড (প্ৰেছিপিটেটেড ছিলিকা)	10.00% w/w
ডিষ্টিলড মিথাইল ছয়েট	QS %
যোগ	100.00% w/w

এই প্ৰচাৰ পুস্তিকাত নিৰ্দ্দেশ দিয়াৰ বাহিৰে আন প্ৰকাৰে শস্যত প্ৰয়োগ নকৰিব।

লঙ্খোল্কাৰ্ব 14.5% + এসিটামিপ্ৰিড 7.7% ওজন/ওজন এস্.প্ৰা.

(ঘৰ্ষণীয়া কীটনাশক)

লঙ্খোল্কাৰ্ব 14.5% এবং এসিটামিপ্ৰিড 7.7% ওজন/ওজন বিলয়ন কেন্দ্ৰীভূত কীটনাশক, যাহাৰ প্ৰয়োগ কপা ফসলত হেৰুইয়া জাতিক, ধঁৰা নাছি এবং উষ্ণ জাতীয় ফাঁহ এবং ৰঙা ফসলত হেৰুইয়া শ্ৰীয় এবং ফল ছিদ্ৰ কৰুইয়া কীটপুঞ্জিক দমন কৰিথাকে।

ব্যৱহাৰ:

ফসল	কীটৰ নাম	প্ৰতি হেক্টৰ মাত্ৰা স.তত্ত্ব (গ্ৰাম)	সংযুক্তা (মিলি.)	প্ৰয়োগ পানী (লি.)	অন্তিম ছিটকাৰ তথা ফসল কাটিবৰ মধ্যৰ সময় (দিন)	পুনঃ প্ৰবেশৰ পৰ প্ৰতিবাৰ ছিটকাৰৰ পাছত পুনঃ প্ৰবেশ (ঘণ্টা)
কপা	জাছিড, ধঁৰা নাছি এবং বলৱাৰ্ম	88.8-111	400-500	500	30	
ৰঙা	থ্ৰীপস এবং ফল ছিদ্ৰ কৰুইয়া ফাঁহ	88.8-111	400-500	500	30	

ব্যৱহাৰ পদ্ধতি নিৰ্দেশ:
ব্যৱহাৰত ব্যৱহাৰ হোৱা যন্ত্ৰাদি: ন্যাপচেক্ স্প্ৰেয়াৰ, ন্যাপচেক্ পাৱাৰ স্প্ৰেয়াৰ, মোটোৰাইজড ন্যাপচেক্ স্প্ৰেয়াৰ কম্ ডাষ্টাৰ, কম্প্ৰেচন ন্যাপচেক্ স্প্ৰেয়াৰ, কম্প্ৰেচন বেটাৰী স্প্ৰেয়াৰ, হুইল ব্যাৰো স্প্ৰেয়াৰ এবং এচ্‌টিপি পাৱাৰ স্প্ৰেয়াৰ উপযোগী।
প্ৰয়োগকাৰীসকলৰ বাবে সাৱধানতা:
1. খাদ্যসামগ্ৰী, খাদ্য খাদ্যজাতীয় বাসনকুপন, এবং পশুনুগ্ৰাহাৰু এহা দূৰত্বে ৰখাব।
2. মুহঁ, ছুৰা এবং আঙ্গীঠাৰু এহা দূৰত্বে ৰখাব।
3. স্প্ৰে কৰুয়িবা সময়তে এহা শ্বাসপ্ৰশ্বাস দ্বাৰা যেনেকি পাতি জিনিষে প্ৰশিক্ষা এ সাৱধান হৈব। সেৱন বোৱাইথিবা দিশতে স্প্ৰে কৰক।
4. স্প্ৰে কৰিয়াবিবা সময়ে দূষিত বস্ত্ৰ এবং শৰীৰৰ অঙ্গকু সৰিষ্কাৰ ভাৱে ধোৱা বিশেষ।
5. স্প্ৰে কৰুয়িবা সময়তে ধূম্ৰপান, খাওয়া, পানীয় এবং জৈৱিকীয় জিনিষ পাতিবে চোৰেকৰেৰা নিৰেধ।
6. স্প্ৰে কৰিবা সময়তে বা মিশ্ৰণ মিক্স কৰাবেলে সুৰক্ষাযুক্ত বস্ত্ৰ পৰিধান কৰক।

বিষ লক্ষণঃ
বিবৃত্তিভাৱ, মুণ্ডব্যথা, মুণ্ড ঘুৰেৰ হেৰুৱা, পেট বৰ্ত্তৰ, আগিবু পাৰী ভোহিবা, ভাৰসন এবং নাম্পথেশী সঙ্কোচন ভৰণাৰ্থী চেগাৰেবেবা।
প্ৰাথমিক চিকিৎসা:
1. ভোক্ত চোৱা যাৱৰেৰে সঙ্গে সঙ্গে পাতি জিনৰে আঙ্গুলি ৰঙ্গিকৰি বান্তি কৰাবু। এই ক্ৰিয়া যেপৰ্যন্ত বাৰু ৰঙ্গৰু যেপৰ্যন্ত বান্তিৰে বাহাৰুয়িবা পদাৰ্থ সুদ্ধ নহয়েঙ্গি। মুঙ্গিৰ ৰোগীকু কৰাৱবাকু মধ্য চেষ্টা কৰবু নাহি।
2. দূষিত বস্ত্ৰ বাহাৰু কৰিবিঅৰু এবং দূষিত শৰীৰ তথা ৰঙ্গকু সাবুন এবং পানী সাহায্যেৰে ৰঙ্গ ৰাবে ধোৱা দিঅৰু।
3. যদি আখি জিনৰে পাতি যাৱথাৰ ভাহেৰেৰে সুদ্ধ পাতিবে 10- 15 মিনিট পৰ্যন্ত পানীকু ধুইবু।
4. যদি নিঃশ্বাস যাহাযাপেৰে জিনবকু নেৰে যাৱথাবে ভাহেৰেৰে ৰোগীকু বাহাৰুকু সুবেক চবককু নেৰেযাআৰু।

ৰুষিৰ বিষাক্তঃ
লঙ্খোল্কাৰ্ব 14.5% এবং এসিটামিপ্ৰিড 7.7% ওজন/ওজন বিলয়ন কেন্দ্ৰীভূত বিষাযাৱথিবা মাত্ৰা অনুযায়ে প্ৰ.য়োগ কৰিলে ফসল ৰুপৰে জৈৱিকীয় ৰঙ্গাপ প্ৰভাৱ পৰিৰ্ব নাহি।
বিষনাশক:
জৈৱিকীয় বিৰেশ প্ৰতিবিষ নাহি। ৰুক্ষণ্ৰ অনুযায়ে চিকিৎসা কৰবু।
ব্যৱহৃত ভোৱেৰথিবা খালি বৃত্তাগুড়িকু নষ্ট কৰিবা:
1. সাৰ্যাৰবৰ্ত্তাৰু প্ৰবৃত্তাৰ্থমুক্ত ৰুগিবা যাৱি বৃত্তা, অবশিষ্টথিবা মিশ্ৰণ/বাৰ্ত্তা, মেসিন বাৰ্ত্ত কৰিবা এবং খালি বৃত্তাগুড়িকু নষ্ট কৰিবা ভৰণাৰ্থী সুৰক্ষিত স্থানৰে কৰক্ষু।
2. ব্যৱহাৰ্য কৰাযাৱথিবা বৃত্তা/ ব্যাগেকেগুড়িকু ভাহাৰে সিঁচিবা প্ৰবুড়িকু।
3. জীৱনাশক বৃত্তা/ ব্যাগেকেগুড়িকু ভাঙি কৰি জনগহুলি ঠাৰু জিন্ন/ ৰাসস্থানৰু দূৰত্বৰে মাটি ভিতৰে পোতি চেবা ভৰিবু।

সংগ্ৰহ কৰি ৰখিবা প্ৰণালী:
1. জীৱনাশক বৃত্তাগুড়িকু অন্যান্য সামগ্ৰী খাদ্য জিনিষ সংগ্ৰহ কৰি ৰখিবা ভোৱেৰাঁঠাৰু বা সেইখি স্থানঠাৰু দূৰত্বে এক সুবন্ত ভোৱেৰাঁৰে জিন্ন ভাৱ্য চেল আৱন্নামাৰ্গৰে ৰখিবা কৰিবু।
2. জীৱনাশক সংগ্ৰহ কৰি ৰখিবা যাৱি ব্যৱহাৰ্য কৰাযাৱথিবা ভোৱেৰাঁ বা কাৰ্ত্ত সমতুল, ধুলিৰা এবং বায়ু চলচ্ছক্ত হেৰুইথিবা ঘৰিকু এবং সেইখি ভোৱেৰাঁৰে পৰ্যাপ্ত স্থান হেৰা ঘৰিকু যদ্বাৰা ৰাজ্ঞৰ প্ৰবুৰণ হেৰুনাহি।

ৰাসায়নিক সংযুক্তা:

লঙ্খোল্কাৰ্ব সক্ৰিয় বস্তু মিশ্ৰণ	14.50% ওজন/ওজন
এসিটামিপ্ৰিড সক্ৰিয় বস্তু মিশ্ৰণ	7.70% ওজন/ওজন
পোলি এথোক্সিলেটেড পোলি এৰাৱেল ফেনোল (ইমলসিফায়ৰ-1)	9.00% ওজন/ওজন
পোলি এথোক্সিলেটেড পোলি এৰাৱেল ফেনোল ফসফেট (ইমলসিফায়ৰ-2)	6.00% ওজন/ওজন
এমৰ্ফাছ সিলিকন ডাইঅক্সাইড (প্ৰেছিপিটেটেড ছিলিকা)	10.00% ওজন/ওজন
ডিষ্টিলিড মিথাইল সোৱেট	মাত্ৰা%
সমুদায়	**100.00% ওজন/ওজন**

এই পুস্তিকা যে নিৰ্দেশিত ফসল ব্যতিত অন্য ফসল ৰুপৰে ব্যৱহাৰ কৰবু নাহি।