

वाइनेटोटीप्युरोन 15% + पाईमेट्रोजाईन 45% डब्ल्यू.जी.	
कीटनाशक	
<p>खासगोटीप्युरोन १५% + पाईमेट्रोजाईन ४५% डब्ल्यू.जी. घानी में घुलने वाला जलघनरूप फॉर्मुलेशन है जो संत्रां और औरंगराजी कीटनाशक है। यह इस्तेमाल करनेमें निमित्तमि से कर्म करतता है और इसकी सिफारिश साम की फसल में मूंग, फुलका (नीमगाना कृमि), ककत पीत का पुटला (नीमगाना कृमि) और मूंग का पुटला (नीमेटोडीफा गीरेसम) तथा मूंगके इस्तेमाल (नीमेटोडीफा अण्टर) के निरक्षण के लिए किया जाता है। सामग्री:- यह अत्यंत मृगमूखी के लिए निमित्त है इसलिए इसका प्रयोग मृगमूखियों के खेतों में न करे। उपरान्त मजसी और जलीय अन्तःजीवों के लिए योजना विषम है। सेबल और फसक पर निहारित फसलों के अलावा अन्य फसलों पर उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।</p>	
उपयोग :	

फसल की जाति	प्रति हेक्टेयर मात्रा	अंतिम उपचार के लिए	मूंग मूंग की फसल के लिए	मूंग मूंग की फसल के लिए
मूंग	पाई मी फुलका से १५० (सब/हेक्टर)	पाई मी फुलका से १५० (सब/हेक्टर)	पाई मी फुलका से १५० (सब/हेक्टर)	पाई मी फुलका से १५० (सब/हेक्टर)
घान	मूंग फुलका (नीमगाना कृमि), ककत पीत का पुटला (नीमेटोडीफा कृमि) और मूंग का पुटला (नीमेटोडीफा गीरेसम) तथा इस्तेमाल (नीमेटोडीफा अण्टर)	२००	३३३	५००
			२४	—

उपयोग के लिए दिना निर्देश :	
प्रयोग का समय :	बीत की अगदी आसिफ सीमा स्तर (ह्यूटीएल) पर पहुंचने से पहले जलदी से जलदी प्रयोग करे।
सुरक्षाकालीन के लिए सावधानियां :	१. खाद चराना, खासी खाद चराने के काले और स्पु के चारे से दूर रहे। <p>२. मूंग, आंव और चना के बगल में अग से अग से</p> <p>३. उपयोग करने के बाद दूधित कपड़ा और चरने के अंगों को अच्छी तरह धो लें।</p> <p>४. उपयोग करने समय सूक्ष्माणु, पाना, खाजा और कुछ भी चराना नहीं चाहिए।</p> <p>५. उपचार के उपरान्त कर्म समय पूरी सुरक्षाकाल कड़ाघ घणने लिखित चर के अनुसार, जूरी और काले सत्रों या फस सीडर और सत्रा या चरए एरान या टीपी सावधि है।</p>
विष के लक्षण :	कृमिज, कृमिज घाल, अत्यधिक कृमिजी, मिडोसीस, अत्यधिक चरा, पाण्डिया, डिस्मिनिया, आंखों आंखों, लवण और श्वसन थम में जलन, अपच, लाल रंग का नून, सूखे करने के लिए हाइपोथैमिक, एरोमीमा आदि।
प्रभावित व्यक्ति :	

- अन्य निषण जता है :** जल से मिश्रित रूप लाल होे। (आर लमिह होने में है और सत्रके है ही पानी से मूंग धो लें। और १ या २ मिलीतर पानी पीने को दें। एक बोलर अधिकतम दो ली मूंग से कुछ भी न दें। अधिक को जलवा। उपरिखत लक्षणों से निमित्त होने तक चरने को प्रेरित न करे।
- सांस लेने में :** पीने को ताजी हवा में ले जाँ और शरीर के सामान्य ताप रखें। यदि पीने सत्र नहीं दे रहा है या सां लेने में कठिनाई हो रही है तो कृमिजन ब्रह्मसूत १। अंतिमान: मूंग से मूंग सां लेना एक फिलिस्फ से परामर्श करे।

- लवण के सत्रों के मामले में :** शरीर के दमावित हिस्से को सावधि और वाली सलित और नालूनों में निचे खूब पानी से धोए। (आर यदि, जलवा या जलन अभी रहती है तो जीवर से चराने से। यदिके दुबिरी सत्रा कर्मजों को जलन-जलन करके बरसमान करके घालने से पहले खूब और पानी से अच्छी तरह धो लें।
- आंखों के सत्रों के मामले में :** कम से कम १५ मिलिट के लिए खूब पानी से धोए-धीरे धो लें। यदि दन्त, लारी, जलन या फोटोफोबिया बना रहता है तो नेत्र रोग विशेषज्ञ से सलज लें।

घाँसियाकाल:	
विषमाल:	कर्म निषिद्ध विषमालक ज्ञात नहीं है। (रक्षणप्रकार इस्लज करे।
नशीलता का निषार:	१. यह अत्यंतघातकालक निमित्त तथा उपयोक्तता का कार्य है कि यह हिडो फीकलस या कीड़ी इस्तेमालघातक तथा सामग्री के घौशन का निषारवा सुविधित से करे जिससे आवायवा या पानी प्रदुषित न हो। <p>२. उपरान्त किए एप हिडो फीकलस को बाहर न फीके जलवा दुबारा प्रयोग न हो सके।</p> <p>३. उपरान्त किए एप हिडो फीकलस को रोजरक आसानी से दूर जलनी में मार डालें।</p>
संरक्षण की बातें :	
१. कीटनाशक युक्त पैकेजों तो को जलन-अनरक और परिसरों में जन कर्मों या परिसरों से दूर रखा जाना निम्नक उपयोग अन्य संसुत विषय कम से घौशन के संरक्षण के लिए किया जाता है का कीटनाशक की मात्रा और प्रकृति के आधार पर जला यधी में नई जलन अजमारी में रखा जाना।	
२. कीटनाशक के संरक्षण के लिए बने कर्म और परिसर आसानी तख से निर्मित, सूखे, जलनी जलनी जले, इस्वार और यवांन आसानी के लेने चाहिए।	
सावधानि संरक्षण	
खाइनेटोटीप्युरोन सत्र	१५.००% मा./मा
पाईमेट्रोजाईन सत्र	४५.००% मा./मा
सिफिकाना खाईजीकवाइड पाउडर	४.५०% मा./मा
मोडिफाइड पोटोमिफिक अनायाक डिस्परसिण एजेंट	५.००% मा./मा
एरोमिडिफा पोटोमिफिक अनायाक डिस्परसिण एजेंट	५.००% मा./मा
सलमोनेट टाइडा अनायाकिए एजेंट	२.००% मा./मा
पाउडर इन्फोर्मिक सलद	०.००% मा./मा
फिक्लर पाउडर	२.००% मा./मा
जलीयकक माइडिन एजेंट	४.००% मा./मा
मधुसल माइडिन एजेंट	पायदा मात्रा %
कृमि	१००.००% मा./मा

वैश्यावनी :	
वैश्यावनी : इस लेख/पत्रिका पर निर्देशित फसलों के अलावा अन्य फसलों पर उपयोग मना है।	

Dinotefuran 15% + Pymetrozine 45% WG Insecticide	
<p>Dinotefuran 15% + Pymetrozine 45% WG is water dispersible granule formulation which is contact and systemic insecticide. It exhibits translinear activity and it recommended for the control of brown plant hopper, while back active plant hopper, green leaf hopper and rice ear head bug of rice crop. Caution: The product is toxic to honey bees thus may be avoided during active period of foraging of honey bees. Product is slightly toxic to fish and aquatic invertebrates. Not to be used on crops other than those prescribed on label and leaflet.</p>	
Recommendation :	

Corp (S)	Common Name of Pest	Dosage/HA	Dilution in Water (L/HA)	Waiting Period between application	Re-entry after each application
	AI Formulation (g/ha)	AI Formulation (g/ha)	last spray (in House) to harvest (day)		
Rice	brown plant hopper (Nilaparvata lugens), white backed planthopper (Sogatella furcifera), green leaf hopper (Delolotus virescens) and rice ear head bug (nephotoma scut)	200	333	500	24

Direction of use:	
Time of Application :	Apply as soon as the pest population reaches at economic threshold level (E.LT).
Precautions:	<ol style="list-style-type: none">Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animal feed. Avoid contact with mouth eyes and skin. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after using. Do not smoke, drink, eat and chew anything while using. Wear full protective clothing while using product which includes rubber gloves boots and goggles or face shield and over all or rubber apron/overall.
Symptoms of Poisoning :	Staggered gait, prostration, miosis, excessive salivation, tachypnea, dyspnoea, convulsion, irritation of eyes, skin and respiratory tract, red discharges urina, hyperthemic to touch, erythema etc.
First Aid:	<p>Ingested: Seek the medical advice at the earliest. If person is conscious and alert rinse mouth with water and give 1 or 2 glass of water to drink. Never give anything by mouth to an unconscious person. Call the doctor. Do not induced vomiting until and unless desired by attending physician.</p> <p>Inhalated : Take the patient to fresh air and take care of body temperature. If patient is not breathing or breathing with difficulty give artificial respiration, preferably with mouth to mouth breathing. Consult a physician.</p> <p>In case of skin contact : Wash thoroughly the affected part of body with soap and plenty of water including hairs and under finger nails. If pain redness or irritation persists consult a doctor. All the contaminated clothes should be segregated and thoroughly washed with soap and water separately before use.</p> <p>In case of eye contact: Rinse gently with plenty of water at least for 15 minutes. If pain, irritation, redness or photo phobia persists. Consult eye specialist.</p>
Toxicology :	
Antidote:	No specific antidote known. Treat symptomatically.
Disposal of Used Container:	<ol style="list-style-type: none">It shall be the duty of manufacturers, formulation of herbicide and operator to dispose packages or surplus materials and washing in a safe manner to prevent environmental or water pollution. The used packages shall not be left outside to prevent their re-use. The packages shall be broken and buried away from habitation.
Storage Conditions :	<ol style="list-style-type: none">The packages containing the insecticides shall be stored in separate rooms and premises away from the rooms and premises used for storing other article particularly food, or shall be kept in separate almirah under lock and key depending upon the quantity and nature of the insecticide. The rooms and premises meant for storing the insecticide shall be well built, dry, well lit, ventilated and of sufficient dimensions.

Chemical Composition :	
Dinotefuran a.i.	15.00% w/w
Pymetrozine a.i.	45.00% w/w
Silicon dioxide powder	4.50% w/w
Modified polymeric anionic dispersing agent	5.00% w/w
Aromatic polymeric anionic dispersing agent	5.00% w/w
Sulfonate type anionic wetting agent	2.00% w/w
Powder organic salt	8.90% w/w
Mineral powder	2.00% w/w
Polymeric binding agent	4.00% w/w
Natural clay	Q.S
Total	100.00% w/w

Caution : Not to be used on crops other than specified on this Label/Leaflet.

Read Instruction Leaflet before use. उपयोग से पहले निर्देश पत्रिका पढ़ें। For Agricultural use only. केवल कृषि उपयोग के लिए।	
Store in a cool, dry and well ventilated place. ठंडी, सूखी और अच्छी तरह हवादार जगह में संग्रह करें।	

Dinotefuran 15% + Pymetrozine 45% WG Note Insecticide	
<p>खाइनेटोटीप्युरोन 15% + पाईमेट्रोजाईन 45% डब्ल्यू.जी.</p>	

उपयोग के लिए दिना निर्देश :	
प्रयोग का समय :	बीत की अगदी आसिफ सीमा स्तर (ह्यूटीएल) पर पहुंचने से पहले जलदी से जलदी प्रयोग करे।
सुरक्षाकालीन के लिए सावधानियां :	१. खाद चराना, खासी खाद चराने के काले और स्पु के चारे से दूर रहे। <p>२. मूंग, आंव और चना के बगल में अग से अग से</p> <p>३. उपयोग करने के बाद दूधित कपड़ा और चरने के अंगों को अच्छी तरह धो लें।</p> <p>४. उपयोग करने समय सूक्ष्माणु, पाना, खाजा और कुछ भी चराना नहीं चाहिए।</p> <p>५. उपचार के उपरान्त कर्म समय पूरी सुरक्षाकाल कड़ाघ घणने लिखित चर के अनुसार, जूरी और काले सत्रों या फस सीडर और सत्रा या चरए एरान या टीपी सावधि है।</p>
विष के लक्षण :	कृमिज, कृमिज घाल, अत्यधिक कृमिजी, मिडोसीस, अत्यधिक चरा, पाण्डिया, डिस्मिनिया, आंखों आंखों, लवण और श्वसन थम में जलन, अपच, लाल रंग का नून, सूखे करने के लिए हाइपोथैमिक, एरोमीमा आदि।
प्रभावित व्यक्ति :	

उपयोग के लिए दिना निर्देश :	
प्रयोग का समय :	बीत की अगदी आसिफ सीमा स्तर (ह्यूटीएल) पर पहुंचने से पहले जलदी से जलदी प्रयोग करे।
सुरक्षाकालीन के लिए सावधानियां :	१. खाद चराना, खासी खाद चराने के काले और स्पु के चारे से दूर रहे। <p>२. मूंग, आंव और चना के बगल में अग से अग से</p> <p>३. उपयोग करने के बाद दूधित कपड़ा और चरने के अंगों को अच्छी तरह धो लें।</p> <p>४. उपयोग करने समय सूक्ष्माणु, पाना, खाजा और कुछ भी चराना नहीं चाहिए।</p> <p>५. उपचार के उपरान्त कर्म समय पूरी सुरक्षाकाल कड़ाघ घणने लिखित चर के अनुसार, जूरी और काले सत्रों या फस सीडर और सत्रा या चरए एरान या टीपी सावधि है।</p>
विष के लक्षण :	कृमिज, कृमिज घाल, अत्यधिक कृमिजी, मिडोसीस, अत्यधिक चरा, पाण्डिया, डिस्मिनिया, आंखों आंखों, लवण और श्वसन थम में जलन, अपच, लाल रंग का नून, सूखे करने के लिए हाइपोथैमिक, एरोमीमा आदि।
प्रभावित व्यक्ति :	

उपयोग के लिए दिना निर्देश :	
प्रयोग का समय :	बीत की अगदी आसिफ सीमा स्तर (ह्यूटीएल) पर पहुंचने से पहले जलदी से जलदी प्रयोग करे।
सुरक्षाकालीन के लिए सावधानियां :	१. खाद चराना, खासी खाद चराने के काले और स्पु के चारे से दूर रहे। <p>२. मूंग, आंव और चना के बगल में अग से अग से</p> <p>३. उपयोग करने के बाद दूधित कपड़ा और चरने के अंगों को अच्छी तरह धो लें।</p> <p>४. उपयोग करने समय सूक्ष्माणु, पाना, खाजा और कुछ भी चराना नहीं चाहिए।</p> <p>५. उपचार के उपरान्त कर्म समय पूरी सुरक्षाकाल कड़ाघ घणने लिखित चर के अनुसार, जूरी और काले सत्रों या फस सीडर और सत्रा या चरए एरान या टीपी सावधि है।</p>
विष के लक्षण :	कृमिज, कृमिज घाल, अत्यधिक कृमिजी, मिडोसीस, अत्यधिक चरा, पाण्डिया, डिस्मिनिया, आंखों आंखों, लवण और श्वसन थम में जलन, अपच, लाल रंग का नून, सूखे करने के लिए हाइपोथैमिक, एरोमीमा आदि।
प्रभावित व्यक्ति :	

उपयोग के लिए दिना निर्देश :	
प्रयोग का समय :	बीत की अगदी आसिफ सीमा स्तर (ह्यूटीएल) पर पहुंचने से पहले जलदी से जलदी प्रयोग करे।
सुरक्षाकालीन के लिए सावधानियां :	१. खाद चराना, खासी खाद चराने के काले और स्पु के चारे से दूर रहे। <p>२. मूंग, आंव और चना के बगल में अग से अग से</p> <p>३. उपयोग करने के बाद दूधित कपड़ा और चरने के अंगों को अच्छी तरह धो लें।</p> <p>४. उपयोग करने समय सूक्ष्माणु, पाना, खाजा और कुछ भी चराना नहीं चाहिए।</p> <p>५. उपचार के उपरान्त कर्म समय पूरी सुरक्षाकाल कड़ाघ घणने लिखित चर के अनुसार, जूरी और काले सत्रों या फस सीडर और सत्रा या चरए एरान या टीपी सावधि है।</p>
विष के लक्षण :	कृमिज, कृमिज घाल, अत्यधिक कृमिजी, मिडोसीस, अत्यधिक चरा, पाण्डिया, डिस्मिनिया, आंखों आंखों, लवण और श्वसन थम में जलन, अपच, लाल रंग का नून, सूखे करने के लिए हाइपोथैमिक, एरोमीमा आदि।
प्रभावित व्यक्ति :	

उपयोग के लिए दिना निर्देश :	
प्रयोग का समय :	बीत की अगदी आसिफ सीमा स्तर (ह्यूटीएल) पर पहुंचने से पहले जलदी से जलदी प्रयोग करे।
सुरक्षाकालीन के लिए सावधानियां :	१. खाद चराना, खासी खाद चराने के काले और स्पु के चारे से दूर रहे। <p>२. मूंग, आंव और चना के बगल में अग से अग से</p> <p>३. उपयोग करने के बाद दूधित कपड़ा और चरने के अंगों को अच्छी तरह धो लें।</p> <p>४. उपयोग करने समय सूक्ष्माणु, पाना, खाजा और कुछ भी चराना नहीं चाहिए।</p> <p>५. उपचार के उपरान्त कर्म समय पूरी सुरक्षाकाल कड़ाघ घणने लिखित चर के अनुसार, जूरी और काले सत्रों या फस सीडर और सत्रा या चरए एरान या टीपी सावधि है।</p>
विष के लक्षण :	कृमिज, कृमिज घाल, अत्यधिक कृमिजी, मिडोसीस, अत्यधिक चरा, पाण्डिया, डिस्मिनिया, आंखों आंखों, लवण और श्वसन थम में जलन, अपच, लाल रंग का नून, सूखे करने के लिए हाइपोथैमिक, एरोमीमा आदि।
प्रभावित व्यक्ति :	

उपयोग के लिए दिना निर्देश :	
प्रयोग का समय :	बीत की अगदी आसिफ सीमा स्तर (ह्यूटीएल) पर पहुंचने से पहले जलदी से जलदी प्रयोग करे।
सुरक्षाकालीन के लिए सावधानियां :	१. खाद चराना, खासी खाद चराने के काले और स्पु के चारे से दूर रहे। <p>२. मूंग, आंव और चना के बगल में अग से अग से</p> <p>३. उपयोग करने के बाद दूधित कपड़ा और चरने के अंगों को अच्छी तरह धो लें।</p> <p>४. उपयोग करने समय सूक्ष्माणु, पाना, खाजा और कुछ भी चराना नहीं चाहिए।</p> <p>५. उपचार के उपरान्त कर्म समय पूरी सुरक्षाकाल कड़ाघ घणने लिखित चर के अनुसार, जूरी और काले सत्रों या फस सीडर और सत्रा या चरए एरान या टीपी सावधि है।</p>
विष के लक्षण :	कृमिज, कृमिज घाल, अत्यधिक कृमिजी, मिडोसीस, अत्यधिक चरा, पाण्डिया, डिस्मिनिया, आंखों आंखों, लवण और श्वसन थम में जलन, अपच, लाल रंग का नून, सूखे करने के लिए हाइपोथैमिक, एरोमीमा आदि।
प्रभावित व्यक्ति :	

उपयोग के लिए दिना निर्देश :	
प्रयोग का समय :	बीत की अगदी आसिफ सीमा स्तर (ह्यूटीएल) पर पहुंचने से पहले जलदी से जलदी प्रयोग करे।
सुरक्षाकालीन के लिए सावधानियां :	१. खाद चराना, खासी खाद चराने के काले और स्पु के चारे से दूर रहे। <p>२. मूंग, आंव और चना के बगल में अग से अग से</p> <p>३. उपयोग करने के बाद दूधित कपड़ा और चरने के अंगों को अच्छी तरह धो लें।</p> <p>४. उपयोग करने समय सूक्ष्माणु, पाना, खाजा और कुछ भी चराना नहीं चाहिए।</p> <p>५. उपचार के उपरान्त कर्म समय पूरी सुरक्षाकाल कड़ाघ घणने लिखित चर के अनुसार, जूरी और काले सत्रों या फस सीडर और सत्रा या चरए एरान या टीपी सावधि है।</p>
विष के लक्षण :	कृमिज, कृमिज घाल, अत्यधिक कृमिजी, मिडोसीस, अत्यधिक चरा, पाण्डिया, डिस्मिनिया, आंखों आंखों, लवण और श्वसन थम में जलन, अपच, लाल रंग का नून, सूखे करने के लिए हाइपोथैमिक, एरोमीमा आदि।
प्रभावित व्यक्ति :	

उपयोग के लिए दिना निर्देश :	
प्रयोग का समय :	बीत की अगदी आसिफ सीमा स्तर (ह्यूटीएल) पर पहुंचने से पहले जलदी से जलदी प्रयोग करे।
सुरक्षाकालीन के लिए सावधानियां :	१. खाद चराना, खासी खाद चराने के काले और स्पु के चारे से दूर रहे। <p>२. मूंग, आंव और चना के बगल में अग से अग से</p> <p>३. उपयोग करने के बाद दूधित कपड़ा और चरने के अंगों को अच्छी तरह धो लें।</p> <p>४. उपयोग करने समय सूक्ष्माणु, पाना, खाजा और कुछ भी चराना नहीं चाहिए।</p> <p>५. उपचार के उपरान्त कर्म समय पूरी सुरक्षाकाल कड़ाघ घणने लिखित चर के अनुसार, जूरी और काले सत्रों या फस सीडर और सत्रा या चरए एरान या टीपी सावधि है।</p>
विष के लक्षण :	कृमिज, कृमिज घाल, अत्यधिक कृमिजी, मिडोसीस, अत्यधिक चरा, पाण्डिया, डिस्मिनिया, आंखों आंखों, लवण और श्वसन थम में जलन, अपच, लाल रंग का नून, सूखे करने के लिए हाइपोथैमिक, एरोमीमा आदि।
प्रभावित व्यक्ति :	

उपयोग के लिए दिना निर्देश :	
प्रयोग का समय :	बीत की अगदी आसिफ सीमा स्तर (ह्यूटीएल) पर पहुंचने से पहले जलदी से जलदी प्रयोग करे।
सुरक्षाकालीन के लिए सावधानियां :	१. खाद चराना, खासी खाद चराने के काले और स्पु के चारे से दूर रहे। <p>२. मूंग, आंव और चना के बगल में अग से अग से</p> <p>३. उपयोग करने के बाद दूधित कपड़ा और चरने के अंगों को अच्छी तरह धो लें।</p> <p>४. उपयोग करने समय सूक्ष्माणु, पाना, खाजा और कुछ भी चराना नहीं चाहिए।</p> <p>५. उपचार के उपरान्त कर्म समय पूरी सुरक्षाकाल कड़ाघ घणने लिखित चर के अनुसार, जूरी और काले सत्रों या फस सीडर और सत्रा या चरए एरान या टीपी सावधि है।</p>
विष के लक्षण :	कृमिज, कृमिज घाल, अत्यधिक कृमिजी, मिडोसीस, अत्यधिक चरा, पाण्डिया, डिस्मिनिया, आंखों आंखों, लवण और श्वसन थम में जलन, अपच, लाल रंग का नून, सूखे करने के लिए हाइपोथैमिक, एरोमीमा आदि।
प्रभावित व्यक्ति :	

उपयोग के लिए दिना निर्देश :	
प्रयोग का समय :	बीत की अगदी आसिफ सीमा स्तर (ह्यूटीएल) पर पहुंचने से पहले जलदी से जलदी प्रयोग करे।
सुरक्षाकालीन के लिए सावधानियां :	१. खाद चराना, खासी खाद चराने के काले और स्पु के चारे से दूर रहे। <p>२. मूंग, आंव और चना के बगल में अग से अग से</p> <p>३. उपयोग करने के बाद दूधित कपड़ा और चरने के अंगों को अच्छी तरह धो लें।</p> <p>४. उपयोग करने समय सूक्ष्माणु, पाना, खाजा और कुछ भी चराना नहीं चाहिए।</p> <p>५. उपचार के उपरान्त कर्म समय पूरी सुरक्षाकाल कड़ाघ घणने लिखित चर के अनुसार, जूरी और काले सत्रों या फस सीडर और सत्रा या चरए एरान या टीपी सावधि है।</p>
विष के लक्षण :	कृमिज, कृमिज घाल, अत्यधिक कृमिजी, मिडोसीस, अत्यधिक चरा, पाण्डिया, डिस्मिनिया, आंखों आंखों, लवण और श्वसन थम में जलन, अपच, लाल रंग का नून, सूखे करने के लिए हाइपोथैमिक, एरोमीमा आदि।
प्रभावित व्यक्ति :	

वाइनेटोटीप्युरोन 15% + पाईमेट्रोजाईन 45% डब्ल्यू.जी.	
कीटनाशक	
<p>खासगोटीप्युरोन १५% + पाईमेट्रोजाईन ४५% डब्ल्यू.जी. घानी में घुलने वाला जलघनरूप फॉर्मुलेशन है जो संत्रां और औरंगराजी कीटनाशक है। यह इस्तेमाल करनेमें निमित्तमि से कर्म करतता है और इसकी सिफारिश साम की फसल में मूंग, फुलका (नीमगाना कृमि), ककत पीत का पुटला (नीमगाना कृमि) और मूंग का पुटला (नीमेटोडीफा गीरेसम) तथा मूंगके इस्तेमाल (नीमेटोडीफा अण्टर) के निरक्षण के लिए किया जाता है। सामग्री:- यह अत्यंत मृगमूखी के लिए निमित्त है इसलिए इसका प्रयोग मृगमूखियों के खेतों में न करे। उपरान्त मजसी और जलीय अन्तःजीवों के लिए योजना विषम है। सेबल और फसक पर निहारित फसलों के अलावा अन्य फसलों पर उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।</p>	
उपयोग :	

फसल की जाति	प्रति हेक्टेयर मात्रा	अंतिम उपचार के लिए	मूंग मूंग की फसल के लिए	मूंग मूंग की फसल के लिए
मूंग	पाई मी फुलका से १५० (सब/हेक्टर)	पाई मी फुलका से १५० (सब/हेक्टर)	पाई मी फुलका से १५० (सब/हेक्टर)	पाई मी फुलका से १५० (सब/हेक्टर)
घान	मूंग फुलका (नीमगाना कृमि), ककत पीत का पुटला (नीमेटोडीफा कृमि) और मूंग का पुटला (नीमेटोडीफा गीरेसम) तथा इस्तेमाल (नीमेटोडीफा अण्टर)	२००	३३३	५००
			२४	—

उपयोग के लिए दिना निर्देश :	
प्रयोग का समय :	बीत की अगदी आसिफ सीमा स्तर (ह्यूटीएल) पर पहुंचने से पहले जलदी से जलदी प्रयोग करे।
सुरक्षाकालीन के लिए सावधानियां :	१. खाद चराना, खासी खाद चराने के काले और स्पु के चारे से दूर रहे। <p>२. मूंग, आंव और चना के बगल में अग से अग से</p> <p>३. उपयोग करने के बाद दूधित कपड़ा और चरने के अंगों को अच्छी तरह धो लें।</p> <p>४. उपयोग करने समय सूक्ष्माणु, पाना, खाजा और कुछ भी चराना नहीं चाहिए।</p> <p>५. उपचार के उपरान्त कर्म समय पूरी सुरक्षाकाल कड़ाघ घणने लिखित चर के अनुसार, जूरी और काले सत्रों या फस सीडर और सत्रा या चरए एरान या टीपी सावधि है।</p>
विष के लक्षण :	कृमिज, कृमिज घाल, अत्यधिक कृमिजी, मिडोसीस, अत्यधिक चरा, पाण्डिया, डिस्मिनिया, आंखों आंखों, लवण और श्वसन थम में जलन, अपच, लाल रंग का नून, सूखे करने के लिए हाइपोथैमिक, एरोमीमा आदि।
प्रभावित व्यक्ति :	

उपयोग के लिए दिना निर्देश :	
प्रयोग का समय :	बीत की अगदी आसिफ सीमा स्तर (ह्यूटीएल) पर पहुंचने से पहले जलदी से जलदी प्रयोग करे।
सुरक्षाकालीन के लिए सावधानियां	