## TRICYCLAZOLE 75% W.P. ( SYSTEMIC FUNGICIDE )

Caution : Not to be used on crops other than specified on this label/leaflet.

It is a systemic fungicide containing Tricyclazole Active Ingredient 75% w/w balance other ingredients. It effectively controls paddy blast disease which is of economic importance.

Recommendation

| Crop(S) | Common name of pest | Dosage/HA. A.I. gm | formula gm/ml. | Dilution in water (Ltr) | Waiting period between last spray to harvest (in days) |
|---|---|---|---|---|---|
| Paddy | Blast | 225-300 | 300-400 | 500 | 30 |

Direction of Use PP equipment- Knapsack sprayer. Foot sprayer, Compression sprayer, Compression Knapsack battery sprayer, ASPEE-HTP power sprayer

Precaution : 1) Keep away from foodstuffs and animal feed, in a cool dry place away from heat and open flame. Do not smoke, chew, eat or drink during application. Wash contaminated skin after application. Avoid skin contact. The user should use full protective clothing which include rubber gloves, boots, face should be covered with dust mask or respirator and an overall or rubber apron hood or hat.

Symptoms of Poisoning: Headache, giddiness, vertigo, nausea, vomiting, blurred vision, sweating, excessive lacrimation, diarrhoea salivation and convulsion may Occur,

First Aid : If skin is contaminated, wash with soap and plenty of water, if eyes are contaminated flush well with clear water.

Antidote: Symptomatic treatment if swallowed, induce vomiting, gastic lavage with activated charcoal followed by saline catheric and supportive treatment.

Disposal of Used Container 1) Empty containers shall be broken & Burried away from habitation. 2) The sued packages shall not be left outside to prevent their re-use. 3) Packages or surplus materials and washing the machine and containers should be disposed in a safe manner so as to prevent environmental or water pollution.

Storage Conditions : 1) Package containing material should be stored in separate rooms of premises away from the room or premises used for storing other articles or shall be kept in separate almirahs under lock and key depending upon the quantity and nature of the material.

Limitations and Cautions for Use : Do not use in those situations if there is possibility of harming bees and fish, live stock, wild birds and animals.

Chemical Composition:

Tricyclazole Tech.

| | |
|---|---|
| (Based on 95% w/w, min Purity) | : 78.90% w/w |
| Sodium Lignosulphonate | : 3.00% w/w |
| Sodium Lauryl sulphonate | : 3.00% w/w |
| Hisll (Synthetic hydrated precipated silica) | : 5.00% w/w |
| China Clay | : 10.10% w/w |
| Total | : 100.00% w/w |

## ट्रायसायक्लाजोल 75 प्रतिशत धुलनशील पाउडर (अंतर्प्रवाही फफूंदीनाशक)

**सावधानी : लेबल/पत्रिका पर निर्दिष्ट फसलों के अलावा अन्य फसलों पर प्रयोग करना मना है ।**

यह एक सिस्टेमिक फंगीसाइड है जिसमें ट्राइसाइक्लाज़ोल एक्टिव सामग्री ७५%भा/भा बैलेंस अन्य सामग्रियां हैं। यह धान की बीमारी 'ब्लास्ट' पर असरदार नियंत्रण रखता है जिसका बड़ा आर्थिक लाभ मिलता है।

सिफ़ारिश :

| फसल | कीट के नाम | प्रति हैक्टेयर मात्रा स. तत्व (ग्राम) | संरचना (मिली) | पानी की मात्रा (लीटर) | अन्तिम छिड़काव तथा फसल काटने के बीच अन्तराल |
|---|---|---|---|---|---|
| धान | ब्लास्ट | २२५-३०० | ३००-४०० | ५०० | ३० |

प्रयोग विधि : पीपी इक्वीपमेंट (उपकरण) – नैपसैक स्प्रेयर : फुट स्प्रेयर, कम्प्रशान स्प्रेयर, कम्प्रेशान नैपसैक बैट्री स्प्रेयर, एएसपीईई-एचटीपी पावर स्प्रेयर.

सावधानियां : १) खाने की चीज़ों और पशु आहार से दूर किसी ठंडे सूखे स्थान पर रखें। ताप और खुली लौ से दूर रखें। प्रयोग के दौरान धूम्रपान करना, कुछ चबाना, खाना या पीना मना है। प्रयोग के बाद प्रदूषित हाथ को धो लें। इसे त्वचा पर नहीं लगने दें। प्रयोग करने वाले सुरक्षा के संपूर्ण पोशाक पहन लें जिनमें रबड़ के दस्ताने, बूट भी शामिल हैं। चेहरे पर डस्ट मास्क या रेस्पिरेटर लगाएं। ओवरऑल या रबड़ एप्रन हुड या टोपी पहन लें।

शारीर में जहरीलापन के लक्षण : सिरदर्द, चक्कर आना, वर्टिगो, मितली, उल्टी, धुंधला दिखना, पसीने आना, ज्यादा आंसू आना, डायरिया, लार आना और ऐंठन की समस्या हो सकती है।

प्राथमिक उपचार : त्वचा प्रदूषित हो जाए तो साबुन लगा कर पर्याप्त पानी से धो लें। आंखों के प्रदूषित होने पर साफ पानी के छींटों से अच्छी तरह धो लें।

जहरीलापन का उपचार : उपचार लक्षण के आधार पर किया जाता है। यदि मुंह के अंदर चला जाए तो उल्टी करवाएं, एक्टिवेटेड चारकोल से गैस्ट्रिक लावेज़ करवाएं और इसके बाद सलाइन कैथार्टिक और सहायक उपचार करें।

खाली डिब्बों का निपटारा : १. कीटनाशक निर्माताओं या उपयोगकर्ता का कर्तव्य है कि डिब्बों या पात्रों को तोड़फोड़कर आबादी से दूर जमीन में गाड़ देना चाहिए । २. प्रयोग किए गए डिब्बों को दुबारा प्रयोग में लिए बाहर खुला न छोड़ें। ३. डिब्बों या बची हुई कीटनाशक या धोवन का निपटारा इस प्रकार करें कि जिससे आसपास की चीजें, पानी विषैला न हो।

संग्रहण की शर्तें :१. कीटनाशक के डिब्बों को अलग-अलग कमरों या अलमारियों से जिनमें अन्य वस्तुएं विशेषकर खाद्य पदार्थ या पशु आहार संग्रहित किए जाते हैं से दूर अन्य कमरों से दूर अलग-अलग कमरों में या अलमारियों में ताला चाबी में बंद रखें । २. जिन कमरे अथवा अलमारी में कीटनाशक का भंडारण करना हो वह अच्छी तरह बना हुआ, सूखा, ठंडा, प्रकाशयुक्त, हवादार व पर्याप्त लंबा चौड़ा होना चाहिए ताकि कीटनाशक की भाप से वातावरण प्रदूषण होने का डर न हो।

प्रयोग की सीमाएं और सावधानियां : मधुमक्खियों एवं मछलियों, पशुओं, जंगली पक्षियों और जंतुओं के लिए खतरानक परिस्थितियों में प्रयोग नहीं करें।

रसायनिक संरचना :

| | |
|---|---|
| ट्राइसाइक्लाज़ोल टेक. (९५% भा/भा पर आधारित, न्यूनतम शुद्धता) | : ७८.९०% भा/भा |
| सोडियम लिग्नो सल्फोनेट | : ३.००% भा/भा |
| सोडियम लॉरिल सल्फोनेट | : ३.००% भा/भा |
| हिल (सिंथेटिक हाइड्रेटेड प्रेसीपीटेड सिलिका) | : ५.००% भा/भा |
| चीनी मिट्टी (पांक) | : १०.१०% भा/भा |
| कुल | : १००.००% भा/भा |

## ट्रैइसाइक्लाजोल -75% डाबलु पि (प्रणालीगत छत्राकनाशक)

सतर्कता : लेबेल/लिफ़लेट्‌ निर्दिष्टिकृत छाड़ा अनान्य शसर जन्य व्यवहार करा वारण।

एक प्रणालीगत छत्राकनाशक याते कार्यकरी उपादान हिसाबे आछे ट्रैइसाइक्लाजोल -75% ओजन/ओजन एवं बाकीटा उपयोगशी पदार्थ। एटि कार्यकरी भावे धानेर ब्लास्ट रोगके नियन्त्रण करे येटि अर्थनीतिर दृष्टिभङ्गीते गुरुत्वपूर्ण।

सुपारिश:

| शस्यसमूह | कीटपतङ्गेर साधारण नाम | मात्राहेक्टेर एआइ. (ग्राम) | प्रस्तुति (ग्राम) | जले द्रवणीयता (प्रति लिटार) | शेषतम स्प्रे ओ फसल तोलार अन्तर्वर्ती समयकाल (दिन हिसाबे) |
|---|---|---|---|---|---|
| धान | ब्लास्ट | 225-300 | 300-400 | 500 | 30 |

व्यवहारेर निर्देशिका : गाछेर सुरक्षा उपकरण : न्याप्सयाक स्प्रेयार, फुट स्प्रेयार, कम्प्रेसन न्याप्सयाक ब्याटारी ए.एस.पि.ई.ई - एईच.टि.पि पाओयार स्प्रेयार।

सतर्कतामूलक व्यवस्था : खाद्यद्रव्य एवं पशुखाद्य थेके दूरे कोन ठान्डा शुकनो जायगाय ताप ओ अगि৺शिखा थेके दूरे राखुन। प्रयोग करार समय धूमपान, किछु चिबानो, खाओया अथवा पान करा निषिद्ध। प्रयोग करा हये गेले चामड़ार यसब जायगाय लेगेछे सेई सब अंश धुये फेलुन। चामड़ार संस्पर्शे आसते देबेन ना। व्यवहारकारीके सम्पूर्ण सुरक्षामूलक पोशाक पड़े थाकते हबे यार अन्तर्भुक्त हबे रावारेर दस्ताना, पा ढाका जुतो एवं हय मुखोश अथवा धुलो एड़ानो मुखोश आर सम्पूर्ण गा ढाका अ्याप्रण, शिरस्त्रान वा टुपि।

विषक्रियार उपसर्ग : माथा धरा, माथाघोरा, माथा झिमझिम करा, गा गुलोनो, वमि, ঝাপসা দৃষ্টি, घाम हओया, चोख दिये अतिरिक्त धारापात, उदरामय, लाला नि:सरण एवं খিঁচুনি इत्यादि ह'ते पारे । प्रथमिक चिकित्सा: यदि चामड़ाय लेगे थाके ताहले साबान सहयोगे प्रचुर जल दिये धुये फेलुन, यदि चोखे गिये थाके ताहले भालो करे परिस्कार जलेर झापटा दिन।

प्रतिषेधक : गिले फेले थाकले उपसर्ग अनुयायी चिकित्सा करुन, वमि करावार चेष्टा करुन, অ্যাকটিভেটেড চারকোল सहयोगे पाम्प करे पाकस्थली खालि करे दिन ও तारपर स्यालाइन क्याथारटिक प्रयोग करुन एवं सहयोगी चिकित्सा करुन।

व्यवहृत धारकपात्रगुलिर सुष्ठु बन्दोबस्त : :1) खालि धारकपात्रगुलिके ভেঙে फेले लोकालय थेके दूरे कोथाओ पुँते फेलते हबे। 2) पुनराय व्यवहार रोध करार जन्य व्यवहृत कीटनाशकेर धारकपात्रगुलिके बाईरे फेले राखा याबे ना। 3) कीटनाशक प्याकेट धोया जल वा अतिरिक्त द्रव्यगुलिके निरापद उपाये सुष्ठु বঃঞ্জাবস্ত करा दरकार। এমনভাবে, याते परिवेश ओ जल दूषण रोध करा याय।

संरक्षण किभावे करते हबे : 1) अन्यान्य जिनिसपत्र राखा आछे एमन जायगा थेके अनेक दूरे कीटनाशक सह প্যাকেট তার পরিমান ও प्रकृति अनुयायी कोन अन्य बाड़िते वा आलादा घरे तालाचाबि देओया अवश्याय आलमारीर भितरे संरक्षण करते हबे। 2) যে ঘরে कीटनाशक मजुत करा हबे सेटिर गठन शक्तपोक्त हओया चाई एवं सेटिके শুকনো, भालोभावे आलोकित, यथेष्ट आलोबातास চলাচলকারী जायगा समन्वित हते हबे। वाष्पेर माध्यमे विषक्रिया प्रतिरोध करार जन्य

व्यवहारेर सीमाबद्धता ओ सतर्कता: यसब क्षेत्रे मौमाछि, माछ, गवादि पशु, वन्य पशु ओ पाखिर क्षतिर सम्भावणा आछे सेई सब क्षेत्रे व्यवहार करबेन ना।

रासायनिक गठन :

| | |
|---|---|
| ट्राइसाइक्लाजोल टेक (95% ओजन/ओजन निर्भर, विशुद्धता न्यूनतम) | : 78.90% ओजन/ओजन |
| सोडियम लिगनो सालफोनेट | : 3.00% ओजन/ओजन |
| सोडियम ल्यारिल सालफोनेट | : 3.00% ओजन/ओजन |
| हिल (सिनथेटिक हाईड्रेटेड प्रेसिपिटेटेड सिलिका) | : 5.00% ओजन/ओजन |
| চীনামাটি | : 10.10% ओजन/ओजन |
| মোট | : 100.00% ओजन/ओजन |

## ট্রাইসাইক্লাজোল্ ৭৫% ডব্লু.পি.(সংসর্গ কবকনাশক)

**সাবধানতা: এই লেবল/ লিফলেট্‌রে বর্ণাযালাইথ্‌বা শস্য ব্যতীত অন্য শস্যেরে ব্যবহার করন্তু নাহি।**

এহা এক ব্যবস্থাগত কবকনাশক যাহাকি সক্রিয় উপাদান ৭৫% ডব্লু/ডব্লু অবশিষ্ট অন্য উপাদান ধারণ করে। এহা প্রভাবশালী ভাবিরে ধানরে ব্লাষ্ট রোগ নিয়ন্ত্রণ করে যাহাকি বহুল ভাবরে অর্থনীতিন্তু প্রভাবিত করিথাএ।

সুপারিশ:

| শস্য | কীটর সাধারণ নাম | মাত্রা/হেক্টর এ.আই. (গ্রাম) | প্রস্তুতি (মিলি/লিটর) | জলরে মিশ্রণ (লিটর) | জলরে শেষ স্প্রেন্টাণ্ডু অমল মধ্যরে প্রতীক্ষা অবধি (দিনরে) |
|---|---|---|---|---|---|
| ধান | ব্লাষ্ট | ২২৪-৩০০ | ৩০০-৪০০ | ৪০০ | ৩০ |

ব্যবহারর নির্দ্দেশাবলি : ব্যক্তিগত সুরক্ষা উপকরণ : নাপসাক্ স্প্রেয়র. ফুট্ স্প্রেয়র, কম্প্রেসন স্প্রেয়র, কম্প্রেসন নাপসাক্ ব্যাটেরী স্প্রেয়র, এএস্পিএফ-এচটিপি পাওয়র স্প্রেয়র।

সাবধানতা: ১) খাদ্য পদার্থ এবং পশুখাদ্যণ্ডু দূররে শুষ্ক শীতল স্থানরে উত্তাপ ও মুক্ত শিখাণ্ডু দূরেরে রখন্তু। এহা প্রয়োগ করিবা সময়রে ধূমপান করন্তু নাহি, চোবান্তু নাহি, খাআন্তু নাহি কিম্বা পিআন্তু নাহি। প্রয়োগ করিবা পরে প্রদূষিত ত্বচা ধোইঁ দিআন্তু। ত্বচা সম্পর্শরে আসিবা এড়ান্তু। উপভোক্তা সম্পূর্ণ সুরক্ষামূলক পোষাক ব্যবহার করিবা উচিত্। যাহাকি রবর গ্লোভস, বুট ইত্যাদিকু অন্তর্ভুক্ত করে, মুহঁকু ডষ্ট মাষ্ক কিম্বা রেস্পিরেটরেরে ঢাকি রখ্‌বা উচিত্ এবং এক ওভরঅল্ বা রবর আপ্রনহুড্ কিম্বা হ্যাট্ পিন্ধিবা উচিত্।

বিষাক্ত প্রভাবর লক্ষণগুড়িক: মুণ্ডব্যথা, মুণ্ড ঘুলাইবা, ভর্তিগো, অই ঊঠাইবা, বান্তি হেবা, আখ্‌কু ঝাপ্‌সা দিশিবা, ঝাল বোহিবা, অত্যধিক লুহ ঝরিবা, ডাইরিআ, লাল ঝরিবা, বাত মারিবা ঊচিপারে।

প্রাথমিক চিকিৎসা: যদি ত্বচা প্রদূষিত হোইথাএ, এহাকু সাবুন্ ও যথেষ্ট পাণিরে ধুআন্তু, যদি চক্ষু প্রদূষিত হোইথাএ যথেষ্ট পরিষ্কার পাণিরে ফ্লুস্ কর্ত্তিবিআন্তু।

বিষনাশক : যদি খাএবেলথান্তি লক্ষণ অনুযায়ী চিকিৎসা করন্তু, বান্তি করান্তু, আক্টিভেটেড্ চার্কোল্ সহিত গ্যাষ্ট্রিক্ ল্যাভেজ্ করন্তু, তাহা পরে পরে সালাইন্ ক্যাথার্টিক এবং সহায়ক চিকিৎসা প্রদান করন্তু।

ব্যবহৃত পাত্র নিক্ষেপণ: ১. শূন্যপাত্রগুড়িক ভাঙ্গি জনবসতি ঠাণ্ডু দূররে পোতি দিআযিব । ২. ব্যবহৃত প্যাকেজ্‌গুড়িকর পুনঃব্যবহার প্রতিহত করিবা পাইঁ এহা বাহারে ছাড়িদিআযিব নাহিঁ । ৩. পরিবেশ ও জল প্রদূষণ প্রতিহত করিবা পাইঁ প্যাকেজ্ কিম্বা বল্কা সামগ্রী ও ধোইবাণ্ডু বাহারিথ্‌বা পাণি সুরক্ষিত ভাবরে নিক্ষেপণ করিবা হেউছি পরিচালনাকারী এবং কীটনাশক প্রস্তুতিকারী, উত্পাদনকারীঙ্কর দায়িত্ব।

সংরক্ষণ স্থিতি: ১.কীটনাশক ধারণ করিথ্‌বা প্যাকেজ্‌গুড়িক কীটনাশকর প্রকৃতি ও পরিমাণ উপরে নির্ভর করি পৃথক্ কোঠরারে কিম্বা পরিসররে অন্যান্য জিনিষ সাঞ্চতি রখ্‌বা পাইঁ ব্যবহৃত কোঠরা কিম্বা পরিসর ঠাণ্ডু দূররে পৃথক আল্‌মিরারে তালাচাবি পকাই রখাযিব । ২. কীটনাশক সাঞ্চতি রখ্‌বা পাইঁ ঊর্দ্ধিষ্ট কোঠরা কিম্বা পরিসর সুনির্মিত, আলোকিত, উত্তম বায়ুচলাচল বিশিষ্ট, শুষ্ক ও যথেষ্ট আকারর হোইথ্‌বাবাণ্ডু সহিত প্রদূষণ এড়াইবাপাইঁ ।

ব্যবহারেরে সীমিততা এবং সাবধানতা: যদি মহুমাছি এবং মাছ, গৃহপালিত পশু, বন্য পশুপক্ষী ক্ষতিগ্রস্ত হেবার সম্ভাবনা রহিথাএ সেহি পরিস্থিতিরে ব্যবহার করন্তু নাহিঁ।

রাসায়নিক গঠন:

| | |
|---|---|
| ট্রাইসাইক্লাজোল্ টেক্.(৯৪% ডব্লু/ডব্লু উপরে আধারিত, সর্বনিম্ন শুদ্ধতা) | : ৭৮.৯০% ডব্লু/ডব্লু |
| সোডিয়ম্ লিগ্নো সল্‌ফোনেট্ | : ৩.০০% ডব্লু/ডব্লু |
| সোডিয়ম্ লরিল্ সল্‌ফোনেট্ | : ৩.০০% ডব্লু/ডব্লু |
| হিল্ (সিন্থেটিক্ হাইড্রেটেড্ প্রেসিপেটেড্ সিলিকা) | : ৪.০০% ডব্লু/ডব্লু |
| চিনা মাটি | : ১০.১০% ডব্লু/ডব্লু |
| মোট | : ১০০.০০% ডব্লু/ডব্লু |

## ট্রাইসাইক্লাজোল্ ৭৫% ডব্লু.পি. (অন্তর্ব্যাহক শিলীন্ধ্রিয়নাশন)

হৈচ্যুরিক : জতবরচিন করপত্রমুলে পৈর্ম্ন্যন্ন পৈল্লুয়ৈ ঈ মন্দুনু উপযোগীচবলেনু. মিগতাপৈল্লুয়ৈ উপযোগীঙচরদু.

ঈদি ট্রৈসৈক্লজৌল্ 75% ভা/ভা সক্রিয় পদার্থমু মরিয়ু তৎসংবন্ধ পদার্থলু গল অন্তর্ব্যাহক শিলীন্ধ্রনাশনি. পরি পৈরুনু অশৈচু অগ্নি তৈগলুনু সমর্থবন্তংগা অরিকট্টুনু.

শিফৈরসুলু:

| পৈল্ল | কীটর সাধারণ নামমু | মোতাদু/ হেক্টরুকু সা.প (গ্রা.) | ফার্মুলেসন্ দ্রাবণম (লিটর/মু) | নীটিলো পলুচন (লিটর/মু) | চিবরিবাডকং মরিয়ু কৈত মধ্য ব্যবধি সমযয়মু (রৈজুললো) |
|---|---|---|---|---|---|
| পরি | অগ্নিতৈগলু | 225-300 | 300-400 | 500 | 30 |

যন্ত্রপরিকরমুলু: নাপসাক্ স্প্রেযরু, ফুট্, কংপ্রেসন্, নাপসাক্ ব্যাটরী স্প্রেযরু, অস্পি-হৈচ্টিপি পবর্ স্প্রেযরু বংটিবি বুপযোগীংচালি.

মুন্দু জাগ্রত্তলু : 1. মন্দুনু আহারপদার্থমুলু, পক্ষগ্রাসৌলকু দুরংগা বৈঁডিমু, মংটলকু তগলনীযক চল্লনি পৌডি প্রদৈশংলো নিল্য চৈযালি. পিচিকারী চৈযুনসপুডু পৌগত্রাগুট, নমলুট, ঐদৈনা তিনুট, ত্রাগুট বংটিবি চৈযরাদু. মন্দুনু চর্ম্মমুনকু অংটনীযরাদু, কলুষিত চর্ম্মমুনু শুদ্রপরচু কৌনবলেনু. পিচিকারী সমযংলো সুরক্ষিত দুস্তুলৈন রব্বুরু চৈতিঁডুগুলু, বুট্টুলু, মুখ কবচং, রব্বুরু ঐপ্রোনু টৌপি বংটিবি ধরিংচালি.

বিষলক্ষণমুলু: তলনৌপ্পি, মগত, তলতিরুগুট, বান্তুলু বচ্চৈলা বুংডটং, বান্তুলু, কৰ্ণু মসকলু, চৈমুটলু, কৰ্ণু নুংডি নীরুকারুট, বিরৈচনমুলু, কংডরালু ৱিগুসুকৌনুট বংটিবি কনবডতাযু.

প্রথম চিকিত্স : চর্ম্মং কলুষিতমৈনচৌ নীরু, সব্বুতো শুদ্রপরচুকৌনবলেনু. কৰ্ণুলো পডিনচৌ নীটিতো ধারগা কৰ্ণুনু কডগবলেনু.

বিরুগুডু: রৌগি লক্ষণমুলনু বট্টি চিকিত্স চৈযংডি. মন্দু ম্রিংগিনচৌ, বান্তুলু চৈযিংচি গ্যাষ্ট্রিক্ লাবেজি নিব্বংডি. সলৈন্ ক্যাথর্টিক্, অক্টিলৈটেড্ চার্কৌল্ তৌ চিকিত্স চৈযালি.

খালী ডব্বালুনু পারবৈযুট : 1. খালী ডব্বালুনু, মিগিলিপৌযিন মন্দু, মরিয়ু পরিকরালু কডুগগা বচ্চিন নীটিনি কডু জাগ্রত্ত বহিস্তু অংটৌ পরিসরালু, নীরু, নীটিবৈনরুলু কলুষিতং কাকুংডা কাপাডুকুংটুনা পারবৈসুকৌবালি. 2. খালী ডব্বালুনু তিরিগি ঐ বিধংগানু বাডরাদু গমুক বাটিনি বযট অলা বৌরলৈযরাদু. 3. খালী ডব্বালুনু পগুলকৌট্টি মনুষ্যসংচারানিকি দুরংগা পাতিপেট্টুলি.

মন্দু নিল্য : 1. কীটকনাশনুলনু কলিগি উন্নু পৈকেজ্‌লনু বিডিগডুলু লৈদা প্রদৈশলৌলি, নিলব চৈযংডি ইতর পদার্থলনু নিলব চৈযডানিকি বাডৈ গডুলু প্রদৈশলকু দুরংগা লৈদা কীটকনাশনুল পরিমাণং মরিয়ু স্বভাবংপৈ আধারপডি বিডি অল্মারলৌলি তাঁলংবৈনি নিলব চৈযবলেনু. 2. কীটকনাশনুলনু নিলব চৈযডানিকি নির্দ্ধৈশংচবডিন গডুলু লৈদা প্রদৈশলু চক্কংগা কট্টবডি, মংচি বৈলুকুটু, পৌডিগা, মংচি গালি প্রসরণতো নীটি অবির্লতো কলুষিতং অবকুংডা উংডটানিকি তগিনংত কৌলতলু কলিগি উংডবলেনু.

পরিমিতুলু: তৈনৈতীগলু, চৈপলু, পক্ষুবুলু, পক্ষুল পৈংপকং বুন্নুচৌট মন্দুনু বুপযোগীংচরাদু.

রসৌযন মিশ্রমং:

| | |
|---|---|
| ট্রৈসৈক্লজৌল্ টৈক্নি (95% ভা/ভা স্যচ্ছত) | : 78.90%ভা/ভা |
| সোডিযং লিগ্নৌ সল্‌ফোনেট্ | : 3.00%ভা/ভা |
| সোডিযং লারিল্ সল্‌ফোনেট্ | : 3.00%ভা/ভা |
| হিল্ (সিংথেটিক্ হৈড্রেটেড্‌পি সিপিটেটেড্ সিলিকা) | : 5.00%ভা/ভা |
| চৈনক্লৈ | : 10.10%ভা/ভা |
| মৌত্তং | : 100.00%ভা/ভা |

# Veem

**TRICYCLAZOLE 75% W.P. ( SYSTEMIC FUNGICIDE )**

# भीम

**ट्रायसायक्लाजोल 75 प्रतिशत धुलनशील पाउडर (अंतर्प्रवाही फफूंदीनाशक)**

# ভীম

**ট্রাইসাইক্লাজোল্ ৭৫% ডব্লু.পি.(সংসর্গ কবকনাশক)**

**CAUTION : NOT TO BE USED ON CROPS OTHER THAN SPECIFIED ON THIS LABEL/LEAFLET**


**Manufactured By:**

**Vedic Agro Science Pvt. Ltd.**

(An ISO 9001 : 2015 & 14001 : 2015 Certified Company)

40, Strand Road, 5th Floor, Room No. 26

Kolkata - 700 001, West Bengal

Helpline : 033 2262 2441

E-mail : vedic@vedicagro.com

**Manufacturer Premises:**

Vill. Baligori, P.O. Baligori,

P.S.: Tarakeswar, Dist.: Hooghly

West Bengal, Pin.: 712 410

For any complaints contact customer service Executive.

**Vedic Agro Science Pvt. Ltd.**

Corp. Off : 40, Strand Road, 5th Floor, Room No. 26

Kolkata - 700 001, West Bengal

Helpline : 033 2262 2441

Email : vedic@vedicagro.com