Azoxystrobin 18.2% w/w+Difenoconazole 11.4% w/w SC for indigenous manufacture (Systemic Fungicide)

Azoxystrobin 18.2% w+w Difenozonazole 11.4% w/w sc is a broad spectrum fungicide having systemic activity against major pathogens. It is recommended for the control of the following diseases: chilli (anthracnose and powdery mildew; paddy (blast & sheath blight); maize (blight & downy mildew); wheat (rust & powdery mildew).

Recommendation:

Crop(s)	Common Name of pest	Dosage/Ha AI (gms)	Dosage/Ha Formulation (Ml)	Dilution in water (lite)	Waiting period between last to harvest (in days)
Wheat	Rust & Powdery Mildew	0.03% or 0.3 g/l	0.1% or 1ml litre water	500	35
Tomato	Early blight and late blight	0.03% or 0.3 g/l	0.1% or 1ml litre water	500	5
Paddy	Blast & sheath blight	0.03% or 0.3 g/l	0.1% or 1ml litre water	500	31
Maize	Blight & downy Mildew	0.03% or 0.3 g/l	0.1% or 1ml litre water	500	26
Chilli	Anthracnose & powdery Mildew	0.03% or 0.3 g/l	0.1% or 1ml litre water	500	5

Direction of Use : Weather condition-don't spray during windy and rainy weather; soil-spray when there is sufficient moisture in soil; crops stage, application technique & timing, equipment, nozzle type, instruction for mixing & frequency including number of sprays-measure out required quantity of the product and mix it well with a small quantity of water. Add the remaining quantity of water as specified with through agitation for total coverage of crop. Give 1-2 sprays (depending on disease pressure, repeat the spray) with knapsack or any other suitable sprayer having hollow cone or any other suitable nozzle at the time when crops are infested with above mentioned diseases; re-entry period-do not enter the field until spray droplets are dried. Dangerous to re-use empty containers. The used packages shall not be left outside to prevent their re-use and shall be broken and buried away from habitation.

Precautions: Wash contaminated clothes and parts of the body after application. Wear full protective clothing (hand gloves, mask, goggles, boots etc.) During application. avoid inhalation, do not smoke, drink, eat and chew anything during application. Do not use cooking utensils for preparing the spray solution. Use sticks for stirring the spray solution. Wash hands with soap and plenty of water and change clothes after the work is over. If contamination occurs with concentration or spray mixture, immediately wash skin thoroughly, flush eyes for atleast 15 minutes with abundant fresh water, remove contaminated clothing. After use, thoroughly clean protective equipment and wash entire body and change clothing. The product shall not be used in area where pisciculture / intercropping pisciculture is practiced along with rice cultivation. Product is toxic to fish.

Symptoms: Poisoning may cause symptoms of activity decrease, pupil dilation, moderate foot withdrawal, reduce splay reflex, increased breathing depth and reduced breath rate etc.

First Aid : Skin contact: Remove contaminated clothing and thoroughly wash the affected parts of body with water by soap and water.
Inhalation: Remove the affected person from the danger zone to well-ventilated room or to fresh air and protect from undercooling.
In case of suspected poisoning: Seek medical advice immediately.
Eye contact: Immediately irrigate with eye wash solution or clean water, holding the eyelids apart, for atleast 15 minutes. Obtain immediate medical attention.
If swallowed: Repeatedly administer medical charcoal in plenty of water. Seek medical advice if a large volume of concentrate was ingested. Note: Never give anything by mouth to an unconscious patient and do not induce vomiting.

Antidote: There is no specific antidote. treat symptomatically and give supportively therapy.

Disposal of used container: 1. Dangerous to re-use empty containers hence, packages or surplus materials and washings from the machine and container shall be disposed off in a safe manner so as to prevent environmental and water pollution. 2. The used packages shall not be left outside to prevent their re-use. 3. Packages shall be broken and buried away from habitation.

Storage Conditions : 1. The packages containing the insecticide shall be stored in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other articles particularly articles of food or shall be kept in separate almirahs under lock and key depending upon the quantity and nature of the fungicide. 2. The rooms or premises meant for storing the fungicide shall be well built, airy, well lit and ventilated and of sufficient dimension to avoid contamination with vapour.

Chemical Composition:

Azoxystrobin a.i.	18.20% w/w
Difenoconazole a.i.	11.40% w/w
(Dispersant)	%
Napthalenesulfonic acid, sodium salt condensated with formaldehyde	1.22% w/w
Blockcopolymer PO/EO	1.13% w/w
(Antifoaming Agent)	%
Polydimethyl siloxane	0.79% w/w
(Thickner)	%
Liner polysaccharide	0.25% w/w
(Preservative)	%
1,2-benzisothiazol-3 (2H) -one	0.03% w/w
(Wetter)	%
Cetyl/stearyl-alcohol ethoxilated	20.70% w/w
Water	Q.S. %
Total	100.00% w/w

Caution: "Not to Be Used on Crops Other Than Specified on This Lable/Leaflet".

एजोक्सिस्ट्रोबिन१८.२%भा/भा+डाइफेनोकोनाझोल ११.४%भा/भा एस.सी अंतेप्रवाही फफूंदीनाशक

इस फंफूदनाशक का सिफारिश निम्नलिखित बीमारियो की रोकथाम के लिए की जाती है। मिर्च (रुक्ष रोग चूर्ण फंफूदी), रोग, टमाटर (अंगेती अंगमारी रोग तथा विलंबित अंगमारी रोग तथा विलंबित अंगमारी रोग , धान (सहसमारी रोग पर्णच्छद अंगमारी, मक्का (अंगमारी रोग मृदुरोमिल फंफूदी), गेहू में रतुआ रोग चुर्ण फंफूदी रोग नियंत्रण बिमारियो के लिए की जाती है।

उपयोग:

फसल	कीट के नाम	प्रति हैक्टयर मात्रा स.तत्व (ग्राम)	प्रति हैक्टयर मात्रा संरचना (मिली)	पानी की मात्रा (ली)	अन्तिम छिडकाव तथा फसल काटने के बीच अन्तराल (दिनों मे)
गेंहू	रतुआ रोग तथा फंफूदी रोग	०.०३ या ०.३ ग्राम/लीटर	०.१ या १ मि.ली/ली. पानी	५००	३५
टमाटर	अंगेती अंगमारी रोग तथा विलंबित अंगमारी रोग	०.०३ या ०.३ ग्राम/लीटर	०.१ या १ मि.ली/ली. पानी	५००	५
धान	सहसमारी रोग तथा पर्णच्छद अंगमारी	०.०३ या ०.३ ग्राम/लीटर	०.१ या १ मि.ली/ली. पानी	५००	३१
मक्का	अंगमारी रोग तथा मृदुरोमिल फंफूदी	०.०३ या ०.३ ग्राम/लीटर	०.१ या १ मि.ली/ली. पानी	५००	२६
मिर्च	रक्ष रोग तथा चूर्ण फंफूदी रोग	०.०३ या ०.३ ग्राम/लीटर	०.१ या १ मि.ली/ली. पानी	५००	५

उपयोग के लिये निदेश: एफफूंदनाशक की मापी हुई मात्रा लें और उसे थोड़े से पानी में मिलाएँ। एक छड़ी या रॉड से अच्छी तरह हिलाएं। फिर पानी की शेष मात्रा मिलाकर अच्छी तरह हिलाते हुए घोलकर अंतिम छिड़काव घोल बना लें।

उपयोग के लिये निर्देश: मौसम: बारिश एंव तेज हवा चलते वक्त छिड़काव न करें। मिट्टी-मिट्टी में जब पर्याप्त नमी हो तभी छिड़काव करें। फसल की अवस्था, उपयोग के तरीका एंव समय, उपकरण, नौजल का प्रकार, छिड़काव एंव घोल बनाने सम्बन्धित हिदायतें- उत्पाद की उचितमात्रा लीजिए और उसे थोडे से पानी के साथ अच्छी तरह में मिलाइए। निर्दिष्ट मात्रा को बाकी पानी में अच्छी तरह से हिलाकर मिला लिजीए तथा हॉलो कोन अथवा अन्य उर्पयुक्त नौजल को इस्तेमाल कर के नैपसेक स्प्रेयर अथवा अन्य उर्पयुक्त स्प्रेयर से पूरी फसल में १-२ छिडकाव (बिमारी की तीव्रता के अनुसार, छिडकाव दाहरायें) ऐसे समय पर करें जब उपरोक्त का प्रकोप उपरोक्त में हुआ हो। पुन: प्रवेश: छिडकाव की बूदें फसलों पर सूखने से पहले खेत में प्रवेश न करें। छिड़काव के बाद खाली हुए डिब्बों को दुबारा प्रयोग करने से बचाने के लिए इस्तेमाल किये हुए डिब्बों को पुन: बाहर खाली न छोडें।

प्रयोगकर्ताओ के लिये सावधानियॉं: प्रयोग के बाद दूषित कपडें तथा शरीर के अंग अच्छी तरह धोयें। प्रयोग करते समय सुरक्षात्मक कपड़े पहने (हाथ के दस्ताने, मुँह का नकाब, चश्मा, बूटस आदि)। सांस के साथ अन्दर लेने से बचे, प्रयोग करते समय धूम्रपान, खाना, पीना और चबाना नही चाहिए। स्प्रे घोल तैयार करने के लिए खाना पकाने वाले बर्तन का इस्तेमाल मत कीजिए। स्प्रे के घोल को हिलाने के लिए लकडी का उपयोग करें। कार्य समाप्त होने के बाद हाथों को साबून और ढेर सारे पानी से धोइयें। घोल बनाने और छिड़काव करने के वक्त, चखा अॅख और कपड़ो को फंफूदनी के संपर्क से बचायें। सान्दय पदार्थ थवा छिडकाव मिश्रण से दूषित होने पर चचा को तुरन्त अच्छी तरह धोवें एंव आँखो को पर्याप्त मात्रा में पानी से १५ मिनट तक धोवें। प्रयोग के उपरान्त बचाव उपकरणों को अच्छी तरह से साफ करें। दूषित कपड़ो को पुन: उपयोग से पहले धोएं। इस उत्पाद का प्रयोग उन स्थानो पर वर्णित है जहॉं पर मच्छी पालन अथवा धान की खेती के साथ फसलो पालन किया जाता हो। मच्छी के लिए विषकारक है।

विषनाशक: कोई विशर्थ विष प्रतिहार नही। लक्षणों के अनुसार उपचार करें।

प्रातमिक चिकित्सा: त्वचा स्पर्श: प्रदूषित कपड़ो को उत्तार दें तथा शरीर के प्रभावित हिस्सो को साबुन और पानी से अच्छी तरह धोए। अन्त: श्वसन: प्रभावित व्यक्ति को दूषित जगह से हवादार कमरे या खुली जगह में ले जाए और तापमान से बचाए। विषक्तताका संदेह होने पर: तुरन्त चिकित्सीय सलाह लें। नेक्ष स्पर्श: पलको को अलग कर आँखों को तुरंत सफाई वाले द्रव अथवा साफ पानी से अच्छी तरह धोएं एंव तुरन्त चिकित्सक परार्मश लें। निलग जाने पर: पानी की पर्याप्त मात्रा के साथ लगातार चिकित्लीक चोरकोल खिलाएँ। अधिक मात्रा में सान्द्र पदार्थ निगल जाने पर चिकित्सक सलाह लें। सूचना: यदि मरीध बेहोश हो तो मुँह से कुछ न दें। उल्टी कराने की कोशिश ना करें।

लक्षण:- विषबाधा के प्रभाव के लक्षण जैसे क्रियाशील कम होना, पुतली का फैलना, पावो का प्रत्याहार, कम फैलता हुआ रीफ्लेक्स, लम्बी सांसे लेना व साँसों की गति धीमी होना हो सकती है।

विष नाशक : कोई विशिष्ट औषधोपचार नही हैं। लक्षणानुसार इलाज करें।

खाली डिब्बों का निपटारा: १. खाली डिब्बे, बचा हुआ सामान, डिब्बों तथा मशीनों को धोवन का सावधानीपूर्वक निपटारा करें जिससे जल व पर्यावरण दूषित न हो। २. खाली डिब्बों का पुन: प्रयोग रोकने के लिय उन्हे बाहर मत छोडें। ३. काली डिब्बों को तोड कर आबादी से दूर गाढ़ दें।

संग्रहण की शर्तें: १. कीटनाशक के डिब्बों का संग्रहण अलग कमरे या स्थान पर, अन्य वस्तुओं विशेषकर खाध पदार्थ के संग्रहण कक्ष से दूर किया जाना चाहिए अथवा कीटनाशक की मात्रा और स्वभाव पर निर्भर करते हुए डिब्बों को अलग अलमारी में ताला चाबी लगाकर करें। २. कीटनाशक का संग्रहण कक्ष या स्थान रोशनीदार, मजबूत, शुक, हवादार तथा पर्याप्त लम्बाई जिसमें वाष्प द्वारा प्रदूषण ना हो।

रासायनिक संरचना:

एजोक्सिस्ट्रोबिन स.त.	१८.२०%भा/भा
डाइफेनोकोनाझोल स.त.	११.४०%भा/भा
थिकपर	%भा/भा
नैफथेलीन सल्फोनिक एसिड, सोडियम सौल्ट फारमालडि हाईड कन्डेन्सेट	१.२२%भा/भा
ब्लोककोपालीसर पीओ/ईओ	१.१३%भा/भा
एटिफोमिंग एजेंट	%भा/भा
पॉलीडॉयमिथाइल सिलोक्सेन	०.७९%भा/भा
सान्द्रित करने वाले तत्व	%भा/भा
लिलीयर पोलिसैकोराइड	०.२५%भा/भा
प्रीजरवेटीव	%भा/भा
१.२-बेन्जिसोर्थायाजोल-३ (२एच)-ओन	०.०३%भा/भा
वैटर	%भा/भा
सिटागल/स्टिरायल-अल्को हल इथोक्सीलेटीड	२०.७०%भा/भा
पानी	पर्याप्त मात्रा...%भा/भा
योग	१००.००% भार/भार

सावधानी:लेबल/पत्रिका पर निर्देशित फसलों के अलवा अन्य फसलों पर प्रयोग करना मना है.

అజోక్సిస్ట్రోబిన్ 18.2% +డైఫెనోకొనజోల్ 11.4% డబ్ల్యు/డబ్ల్యు ఎస్సీ దేశీయ ఉత్పాదనకొరకు (అంతర్వ్యాప్తక శిలీంధ్రనాశని)

ఈ శిలీంధ్రనాశని ఈ కింది తెగళ్ల నియంత్రణకు సిఫారు చేయబడ్డెనని : మిరప : (అంత్రక్నోస్ మరియు బూడిదతెగులుకై): ఏ 0.03% ఏ.ఐ. లేదా 0.1% ఫార్ములేషన్. పై 5 రోజులు). టొమాటో : (ఎర్లీ బ్లైట్ మరియు లేట్ బ్లైట్ ఏ 0.03% ఏ.ఐ. లేదా 0.1% ఫార్ములేషన్. పై 5 రోజులు). వరి : బ్లాస్ట్ మరియు షీత్ బ్లైట్ ఏ 0.03% ఏ.ఐ. లేదా 0.1% ఫార్ములేషన్. పై 31 రోజులు). జొన్న: బ్లైట్ మరియు డౌనీ మిల్‌డ్యూ ఏ 0.03% ఏ.ఐ. లేదా 0.1% ఫార్ములేషన్. పై 26 రోజులు). గోధుమ : రస్ట్ మరియు పొడరీ మిల్‌డ్యూ ఏ 0.03% ఏ.ఐ. లేదా 0.1% ఫార్ములేషన్. పై 35 రోజులు)

సిఫార్సులు :

పంట	స.వ.	హెక్టారుకు మోతాదు (గ్రా)	సూత్రీకరణ (లీటర్లలో)	కరిగించుటకు నీరు (లీటర్లలో)
గోధుమ	రస్ట్ & పొడరీ మిల్డ్యూ	0.03%లేదా 0.3 జి/ఎల్	0.1% లేదా 1మిలీ500 లీటరు నీటికి	35
టమాట	ఎర్లీ బ్లైట్ & లేట్ బ్లైట్	0.03%లేదా 0.3 జి/ఎల్	0.1% లేదా 1మిలీ500 లీటరు నీటికి	5
వరి	బ్లాస్ట్ & షీట్ బ్లైట్	0.03%లేదా 0.3 జి/ఎల్	0.1% లేదా 1మిలీ500 లీటరు నీటికి	31
జొన్న	బ్లైంట్ & డౌను మిల్డ్యూ	0.03%లేదా 0.3 జి/ఎల్	0.1% లేదా 1మిలీ500 లీటరు నీటికి	25
మిరప	అంత్రాకోస్ & పొడరీ మిల్డ్యూ	0.03%లేదా 0.3 జి/ఎల్	0.1% లేదా 1మిలీ500 లీటరు నీటికి	5

వాడవలసిన విధానము :

వాతావరణ పరిస్థితి : గాలీ, వానా వాతావరణం ఉన్నప్పుడు చల్లవద్దు. నేల : నేలలో తగినంత తడి ఉన్నప్పుడు చల్లండి. పంట స్థితి, వాడవలసిన విధానము, సమయం, పరికరాలు, నాజిల్ టైప్, కలపే పద్ధతి, ఎన్నిసార్లు వాడాలి: కావలసినంత మందును కొలువుతుని, దానిని కొంచెం నీటిలో బాగా కలపండి. మిగతా నీటిని ఈ ద్రావణలలో కలిపి, సూచించిన విధంగా పంట మొత్తంపిదా పూర్తిగా వ్యాపించేవా చల్లండి. న్యూమెసాక్‌తో కానీ లేదా తగిన హోలో కోన్ ఉన్న ఏ ఇతర స్ప్రేయర్‌తోనైనా, (చిదపట్టినదానినిబట్టి) పైన పేర్కొన్న లీడ ఉన్నప్పుడు 1 లేదా 2 సార్లు చల్లండి.పొలంలోనికి తిరిగి వెళ్లగల సమయం : స్ప్రే చేసిన మందు చుక్కలు పూర్తిగా ఆరనంతవరకూ పొలంలోనికి వెళ్లకద్దు.

ముందు జాగ్రత్తలు : మందుతో కలుషితమయిన బట్టలను, శరీరభాగాలను శుభ్రంగా కడుక్కోవాలి. మందును వాడేటప్పుడు ఒంటెప్పి పూర్తిగా రక్షణాత్మక దుస్తులు (చేతితొడుగులు, ముఖానికి ముసుగు, సురక్షిత కళ్లద్దాలు, పాదరక్షలు)కంటిని ధరించాలి. మందు ఉపయోగిస్తున్నప్పుడు ఆ గాలిని లోనికి పీల్చవద్దు. పొగ తాగరాదు. ఏదీ తినకూడదు, తాగకూడదు, నమలకూడదు. మందుద్రావకం తయారుచేయడానికి వంటసామగ్రిని వాడరాదు. మందుద్రావకం కలపేందుకు కర్రలను వాడండి. మందు చల్లటం పూర్తయిన తర్వాత, చేతులను శుభ్రంగా కడుక్కోండి, బట్టలను మార్చుకోండి. ఒకవేళ మందు ద్రావణం గాలిని పీల్చినా, మందు చుక్కల ప్రభావం సోకినా, శరీరాన్ని శుభ్రంగా కడుక్కోండి. కళ్లను కనీసం 15 నిమిషాలపాటు బాగా మంచినీటితో కడుక్కోండి. కలుషితమయిన బట్టలను మార్చుకోండి. మందు వాడకం పూర్తయ్యాక, రక్షణ వస్త్రాలను శుభ్రం చేసుకోండి. ఒంటిని బాగా కడుక్కోండి. బట్టలు మార్చుకోండి. చేపల పెంపకం లేదా ఆంతరసంపటలుగా చేపల పెంపకం చేస్తున్న పొలాలలో ఈ మందును వాడరాదు. ఈ మందు చేపలకు విషం.

విరుగుడు : ఖచ్చితమయిన విరుగుడు తెలియదు. లక్షణాలనుబట్టి చైద్యం జరిపించాలి.

ప్రథమ చికిత్స : శరీరానికి అంటినట్లయితే : కలుషిత దుస్తులు, వస్త్రాలను తొలగించండి. కలుషితమయిన శరీరభాగాలను శుభ్రంగా సిటికోనూ, సబ్బుతోనూ కడుక్కోండి. విషప్రభావానికి లోనైన వ్యక్తిని ప్రమాదప్రదేశం నుంచి దూరానికి తీసుకువెళ్లి, బాగా గాలివెలుతురు ఉన్న చోటికి చేర్చాలి. మరీ శీతలానికి గురి చేయవద్దు. విషప్రభావం ఉన్నట్లు అనుమానం ఉంటే, వెంటనే వైద్యసహాయం పొందండి.కంటికి సోకినట్లయితే : వెంటనే, కనురెప్పల్లో బాగా తెరిచిఉంచి, కంటిని ఐవాష్ సొల్యూషన్‌తోనూ, మంచినీటితోనూ కనీసం 15 నిమిషాలపాటు శుభ్రంగా కడగండి. వెంటనే వైద్యసహాయం పొందండి. మింగినట్లయితే : మెడికల్ చార్‌కోల్‌ను సిటికో కలిపి పట్టించండి. ఒకవేళ అధికమోతాదులో ద్రావణం మింగినట్లుగా అనిపిస్తే వైద్యసహాయం పొందండి. గమనిక:స్పృహ తప్పిపోయిఉన్న వ్యక్తికి ఎట్టి పరిస్థితిలోనూ నోటిద్వారా ఏమీ ఇవ్వకండి, వాంతులు చేసుకునేలా ప్రయత్నించకండి.

లక్షణాలు : విషప్రభావంవల్ల మనిషి మందగిస్తాడు, కనురెప్పలు అధికంగా కొట్టుకుంటాయి, కొద్దిగా కాళ్లు కొట్టుకుంటాయి, దీర్ఘంగా గాలి పీల్చుకోవడం పెరుగుతుంది, ఉచ్ఛ్వాసనిశ్వాసాలు తమ్మవవుతాయి.

నిలువ షరతులు : 1. కీటనాశక దబ్బాలను వేరు-వేరు గదులలో లేక అలమారులో వాడుకొనే సామాన్లకు దూరంగా, ఖాద్యాన్న వస్తువులకు, పశుగ్రాసానికి దూరంగా మేసి జాగ్రత్త పరచండి. 2. ఏ గదులలో లేక అలమారులో కీటనాశకాన్ని నిలువ చేస్తారో అవి బాగా గట్టిగా కట్టబడి, ఎండదూ, వర్షమూ, ప్రకాశమయంగా, గాలుమాటుగా మరియు సరిపడే ఆయాతంలో ఉండాలి. కీటనాశక భాష్పంతో వాతావరణం కలుషితం కాకుండా ఉండాలి.

ఖాళీ డబ్బాల నష్టీకరణం : 1. కీటనాశక నిర్మాతలు లేక ఉపయోగించేవారి కర్తవ్యం ఏమిటంటే, దబ్బాలు లేదా పాత్రలను పిరగ్గొట్టి జనసంచారానికి దూరంగా భూమిలో పాతిపెట్టాలి. 2. ఉపయోగించిన దబ్బాలను మళ్ళీ ఉపయోగించే విధంగా బయటవిడువవద్దు. 3. దబ్బాలు లేదా మిగిలిన కీటనాశకం లేదా యంత్రాలను కడిగిన ద్రవం చాలా జాగ్రత్తగా పరిసరాలు, నీటివనరులు, త్రాగునీటికి హాని కలుగకుండా చూడండి.

రసాయన మిశ్రమం:

అజోక్సిస్ట్రోబిన్	18.2% బ/బ
డిఫెనోకొనాజోల్	11.4% బ/బ
డిస్పెర్సెంట్	%
నాఫ్తాలెనెసల్ఫోనిక్ యానిక్, సోడియమ్ సాల్ట్ కండెన్సేటెడ్ విత్ ఫార్మల్‌డిహైడ్	1.22% బ/బ
బ్లాక్‌కోపాలిమర్ పిఓ, ఈఓ	1.13% బ/బ
(యాంటీ ఫోమింగ్ ఏజెంట్)	%
పాలీడిమైథైల్ సిలోక్సిన్	0.79% బ/బ
లినియర్ పాలిశాకరైడ్	0.25% బ/బ
(ప్రిజర్వేటివ్)	%
1,2-బెంజీసోథియజోల్	0.03% బ/బ
(వెటర్)	% బ/బ
సిటైల్ స్టియారిల్-ఆల్కహాల్ ఇథోక్సిలేటెడ్	20.70% బ/బ
వాటర్	క్యూ.ఎస్.% బ/బ
మొత్తం	100% బ/బ

హెచ్చరిక : ఈ కరపత్రంపై సూచించిన పంటలు కాకుండా వేరువాటికి వాడకూడదు.

अझोक्सीस्ट्रोबीन १८.२ टक्के भार/भार अधिक डायफेनोकोनाझोल ११.४ टक्के भार/भार एससी देशी निर्मितीसाठी (अन्तर्प्रवाही बुरशीनाशक)

अझोक्सीस्ट्रोबीन 18.2 टक्के भार/भार अधिक डायफेनोझोनाझोल 11.4 टक्के भार/भार एससी हे एक व्यापक परिणामकारक बुरशीनाशक असून प्रमुख पेथोजेन्सच्या विरुद्ध अन्तर्प्रवाही क्रिया करते. याचा वापर पुढील रोगांच्या नियंत्रणासाठी केला जातोः मिर्ची (ॲथ्राक्नोज आणि पावडरी मिल्ड्यू, भात (करपा आणि शीथ ब्लाईट), मका (ब्लाईट आणि डाऊनी मिल्ड्यू), गहू (तांबेरा आणि पावडरी मिल्ड्यू)

शिफारसः

पिक (के)	किडीचे सामान्य नाव	मात्रा/हेक्टर AI (ग्रॅम्स)	मात्रा/हेक्टर द्रावण (मिली)	पाण्यामध्ये प्रतीक्षा कालावधी (लिटर)	अंतिम फवारणी ते कापणीपर्यंत प्रतीक्षा कालावधी (दिवस)
गहू	तांबेरा आणि पावडरी मिल्ड्यू	0.03% किंवा 0.3 g/l	0.1% or 1ml पाणी (लिटर)	500	35
टोमॅटो	अर्ली ब्लाईट आणि लेट ब्लाईट	0.03% किंवा 0.3 g/l	0.1% or 1ml पाणी (लिटर)	500	5
भात	करपा आणि शीथ ब्लाईट	0.03% किंवा 0.3 g/l	0.1% or 1ml पाणी (लिटर)	500	31
मका	ब्लाईट आणि डाऊनी मिल्ड्यू	0.03% किंवा 0.3 g/l	0.1% or 1ml पाणी (लिटर)	500	26
मिर्ची	ॲथ्राक्नोज आणि पावडरी मिल्ड्यू	0.03% किंवा 0.3 g/l	0.1% or 1ml पाणी (लिटर)	500	5

वापरण्यासाठी निर्देशः हवामानाची स्थितीः वारा आणि पाऊस असताना फवारणी करु नका. मातीमध्ये पुरेसा ओलावा असताना फवारणी करा. पिकाची अवस्था, वापरावे तंत्र आणि वेळ, उपकरण, नोझलचा प्रकार, मिसळण्यासाठी सूचना आणि फवारणींच्या संख्येसह वारंवारता- उत्पादन आवश्यक प्रमाणात मोजून घ्या आणि थोड्या पाण्यात चांगले मिसळा. उर्वरित पाणी सांगितल्यानुसार घालत असताना संपूर्ण पिकासाठी पुरेल इतके ढवळत राहा. वर उल्लेखित रोगांचे प्रादुर्भाव दिसून आल्यानंतर हॉलो कोन किंवा कोणत्याही अन्य सुयोग्य नोझलयुक्त नॅपसॅक किंवा कोणत्याही अन्य स्प्रेयरने 1-2 फवारण्या (रोगाचा प्रादूर्भाव,दुबार फवारणीवर आधारित) करा. पुनर्प्रवेश कालावधी-फवारणीचे बिंदू वाळेपर्यंत शेतात प्रवेश करु नका. रिकामे कंटेनर्सचा पुन्हा वापर करणे धोकादायक आहे. वापरलेली पाकिटे उघड्यावर टाकू नयेत जेणेकरुन त्यांचा पुन्हा वापर होणार नही आणि ती तोडावीत आणि वस्तीपासून दूर पुरून टाकावीत.

खबरदारीः प्रदूषित कपडे आणि शरीराचे भाग वापरानंतर धुवून टाकावेत. वापर करताना संपूर्ण सुरक्षात्मक कपडे (हातमोजे, मुखवटा, गॉगल्स, बूट्स इ.) परिधान करावेत. वापर करताना हुंगणे टाळावे, काहीही खाऊ आणि पिऊ नका. धूम्रपान, मद्यपान, चघळू नका. फवारणीचे द्रावण तयार करण्यासाठी स्वयंपाकाची भांडी वापरु नका. फवारणी द्रावण ढवळण्यासाठी काठीचा वापर करा. काम झाल्यानंतर हात भरपूर पाणी आणि साबण वापरुन धुवा आणि कपडे बदला. कॉन्सन्ट्रेशन किंवा फवारणी मिश्रणाने प्रदूषण झाल्यास, तत्काळ त्वचा धुवा, डोळे किमान १५ मिनिटे भरपूर ताज्या पाण्याने धुवा, प्रदूषित कपडे काढून टाका. वापर केल्यानंतर, सुरक्षात्मक उपकरण चांगले स्वच्छ धुवा आणि संपूर्ण शरीर धुतल्यानंतर कपडे बदला. मत्स्य व्यवसाय/आंतरपिक, भात शेतीतील मासेपालन होत असलेल्या ठिकाणी हे उत्पादन वापरु नये. उत्पादन माशांसाठी विषकारक आहे.

लक्षणेः विषबाधेमुळे कार्यशैथिल्य, बुब्बुळे विस्फारणं, थोडा पाय आत जाणं, हातापायांची हालचाल कमी होणं, श्वास जड होणं आणि श्वसनाचा वेग मंदावणं इ. लक्षणे होऊ शकतात.

प्रथमोपचारः त्वचेशी संपर्कः प्रदूषित कपडे काढा आणि शरीराचे बाधित भाग भरपूर साबण आणि पाण्याने धुवा.

हुंगणेः बाधित व्यक्तिला धोक्याच्या भागातून दूर नेऊन चांगल्या हवेशीर खोलीत किंवा मोकळ्या हवेत न्या आणि शरीर अधिक थंड होऊ देऊ नका.

विषबाधेची शक्यता वाटल्यासः तत्काळ वैद्यकीय मदत घ्या.

डोळ्यांशी संपर्कः आय वॉश सोल्युशन किंवा स्वच्छ पाण्याने तत्काळ धुवा, पापण्या विलग करुन किमान १५ मिनिटे धुवा. तत्काळ वैद्यकीय मदत घ्या.

पोटात गेल्यासः मेडिकल चारकोल भरपूर पाण्यातून द्या. मोठ्या प्रमाणात कॉन्सन्ट्रेट पोटात गेल्यास वैद्यकीय मदत घ्या. टिपः बेशुद्ध व्यक्तिला कधीही तोंडावाटे काही देऊ नका आणि उलटी करवू नका.

प्रतिउपायः कोणताही विशिष्ट प्रतिउपाय नाही. लक्षणांनुसार उपचार करा आणि आधारभूत उपचार द्या.

वापरलेल्या कंटेनरची विल्हेवाटः 1. रिकामे कंटेनर्स वापरणे धोकादायक असते त्यामुळे, पाकिटे किंवा शिल्लक साहित्य आणि मशीन आणि कंटेनर धुवणाचे पाणी सुरक्षित पद्धतीने नष्ट करावे जेणेकरुन पर्यावरण आणि पाण्याचे प्रदूषण होणार नाही. 2. वापरलेली पाकिटे उघड्यावर ठेवू नयेत म्हणजे त्यांचा पुन्हा वापर टाळता येईल. 3. पाकिटे तोडावीत आणि वस्तीपासून दूर पुरून टाकावीत.

साठवण स्थितीः 1. हे किटकनाशक असलेली पाकिटे स्वतंत्र खोल्या किंवा इमारतींमध्ये अन्य वस्तू विशेषतः अन्नपदार्थ साठवण्यासाठी वापरल्या जाणाया खोल्या किंवा इमारतींपासून दूर साठवावीत किंवा स्वतंत्र कपाटांमध्ये कुलूपबंद अवस्थेत बुरशीनाशकाचे प्रमाण आणि स्वरुप यांच्यावर आधारित ठेवावीत. 2. हे बुरशीनाशक साठवण्यासाठी असलेल्या खोल्या किंवा इमारती चांगल्या बांधलेल्या, प्रकाशमान आणि हवेशीर आणि पुरेशा आकारमानाच्या असाव्यात जेणेकरुन वाफ/हवेसोबत प्रदूषण टाळता येईल.

रासायनिक संरचनाः

अझोक्सीस्ट्रोबीन स.त.	18.20% w/w
डायफेनोकोनाझोल स.त.	11.40% w/w
(विरळक)	%
नॅथ्थालीनसल्फोनिक ॲसिड, सोडीयम सॉल्ट कन्डेन्सेटेड विथ फॉर्मलडीहाईड	1.22% w/w
ब्लॉक को-पॉलिमर PO/EO	1.13% w/w
(ॲटीफोमिंग एजंट)	%
पॉलिडायमिथिल सिलोक्सेन	0.79% w/w
(थिकनर)	%
लायनर पॉलिसॅक्काराईड	0.25% w/w
(परिरक्षक)	%
1,2-बेन्झीसोथियाझोल-3 (2H) - वन	0.03% w/w
(वेटर)	%
सिटील/स्टिरील-अल्कोहोल इथोक्सीलेटेड	20.70% w/w
पाणी गहू	Q.S. %
एकू ण	100.00% w/w

इशाराः हे लेबल/पुस्तिकेत नमूद केल्याखेरीज अन्य पिकांवर याचा वापर करु नये.

VIVIRTOP

Azoxystrobin 18.2% w/w+ Difenoconazole 11.4% w/w SC for indigenous manfuacture (Systemic Fungicide)

एजोक्सिस्ट्रोबिन१८.२%भा/भा+ डाइफेनोकोनाझोल ११.४%भा/भा एस.सी अंतेप्रवाही फफूंदीनाशक

CAUTION : NOT TO BE USED ON CROPS OTHER THAN SPECIFIED ON THIS LABEL/LEAFLET

Manufactured By:

Vedic Agro Science Pvt. Ltd.

(An ISO 9001 : 2015 & 14001 : 2015 Certified Company)
40, Strand Road, 5th Floor, Room No. 26
Kolkata - 700 001, West Bengal
Helpline : 033 2262 2441
E-mail : vedic@vedicagro.com

Manufacturer Premises:

Vill. Baligori, P.O. Baligori,
P.S.: Tarakeswar, Dist.: Hooghly
West Bengal, Pin.: 712 410

For any complaints contact customer service Executive.
Vedic Agro Science Pvt. Ltd.
Corp. Off : 40, Strand Road, 5th Floor, Room No. 26
Kolkata - 700 001, West Bengal
Helpline : 033 2262 2441
Email : vedic@vedicagro.com

EMPTY PACKAGES/CONTAINERS SHOULD BE DESTROYED AFTER USE

ಅಜೋಕ್ಸಿಸ್ಟ್ರೋಬಿನ್ 18.2% w/w+ ಡಿಫೆನೋಕೋನಾಜೋಲ್ 11.4% w/w SC ಸ್ವದೇಶಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗಿ (ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ)

ಅಜೋಕ್ಸಿಸ್ಟ್ರೋಬಿನ್ 18.2% w/w+ ಡಿಫೆನೋಕೋನಾಜೋಲ್ 11.4% w/w SC ವಿಶಾಲ ಪ್ರಭಾವ ಹೊಂದಿರುವ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವಾಗಿದ ಹಾಗೂ ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸುತ್ತದೆ: ಮೆಣಸು (ಅಂಥ್ರಾಕ್ನೋಸ್ ಮತ್ತು ಬೂದಿ ರೋಗ); ಗೋಧಿ (ತುಕ್ಕು ಮತ್ತು ಬೂದಿ ರೋಗ); ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳ (ಕೊಳೆ ರೋಗ ಮತ್ತು ಬೂದಿ ಕಪ್ಪು ರೋಗ); ಗೋಧಿ (ತುಕ್ಕು ಮತ್ತು ಬೂದಿ ರೋಗ)

ಶಿಫಾರಸ್ಸುಗಳು:

ಬೆಳೆ (ಗಳು)	ಕೀಟಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು	ಡೋಸೇಜ್/ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟೇರಿಗೆ			ಹಿಂದಿನ ಸಿಂಪರಣೆ ಮತ್ತು ಕೊಯ್ಯುವಿಕೆ ನಡುವೆ ಕಾಯುವಿಕೆ ಅವಧಿ (ದಿನಗಳಲ್ಲಿ)
		AI (gms)	ಸೂತ್ರೀಕರಣ (Ml)	ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣ (ಲೀ.ನಲ್ಲಿ)	
ಗೋಧಿ	ತುಕ್ಕು ಮತ್ತು ಬೂದಿ ರೋಗ	0.03% or 0.3g/l	0.1% or 1ml ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ	500	35
ಬೊಮೆಗಟೊ	ಆರಂಭಿಕ ಕೊಳೆ ರೋಗ ಮತ್ತು ಬಳಿಕದ ಕೊಳೆ ರೋಗ	0.03% or 0.3g/l	0.1% or 1ml ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ	500	5
ಭತ್ತ	ಸಿಡಿಯುವ ರೋಗ ಮತ್ತು ಕೊಳೆ ರೋಗ	0.03% or 0.3g/l	0.1% or 1ml ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ	500	31
ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ	ಕೊಳೆ ರೋಗ ಮತ್ತು ಬೂದಿ ಕಪ್ಪು ರೋಗ	0.03% or 0.3g/l	0.1% or 1ml ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ	500	26
ಮೆಣಸು	ಅಂಥ್ರಾಕ್ನೋಸ್ ಮತ್ತು ಬೂದಿ ರೋಗ	0.03% or 0.3g/l	0.1% or 1ml ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ	500	5

ಬಳಕೆವಿಧಿ ನಿರ್ದೇಶನಗಳು: ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ – ಗಾಳಿ ಬೀಸುವ ದಿಕ್ಕಿನ ಮತ್ತು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಬೇಡಿ; ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸಿಂಪರಣೆ – ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ತೇವಾಂಶವಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರವೆ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು; ಬೆಳೆಗಳ ಹಂತ, ಸಿಂಪರಣೆ ತಾಂತ್ರಿಕತೆ ಮತ್ತು ಸಮಯ, ಉಷ್ಣತೆಗಳು, ನೋಜಲ್ ಪ್ರಕಾರ, ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶನಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಿಂಪರಣೆ ಅಂತರಗಳು, ಬೇಕಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಔಷಧಿಯನ್ನು ತ�ೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರು ಬೆರೆಸಿ ಪೇಸ್ಟ್ ತಯಾರಿಸಬೇಕು. ಬಳಿಕ ತಿಳಿದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಸರಿಯಾದ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ತಯಾರಿಸಬೇಕು. ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಚಿಮ್ಮಾಗಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಾಗುವಂತೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ರೋಗಗಳ ನೋಂದಾಗಳು ತಾಲಿಬೆವೆ ಎಂದು ಕಂಡು ಬಂದಾಗ ನ್ಯಾಪ್‌ಸ್ಯಾಕ್ ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕೋನ್ ಅಥವಾ ಇನ್ನಾವುದೇ ಇತರ ಸೂಕ್ತವಾದ ನೋಜಲ್ ಹೊಂದಿರುವ ಸೂಕ್ತವಾದ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್‌ಗಳನ್ನು 1–2 ಸಿಂಪರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು (ರೋಗಗಳ ಒತ್ತಡ, ಸಿಂಪರಣೆ ಪ್ರಗತಿವಹಿಸಿಕೆ ಆಧಾರಿಸಿ ಮಾಡಬೇಕು) ಮರು ಪ್ರಯೋಗ ಅವಧಿ – ಸಿಂಪರಣೆ ಅವಶೇಷಗಳು ಪೂರ್ತಿ ಶುಷ್ಕವಾದ ತಕ್ಷಣ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು. ಬಾಲಿ ದಿಬ್ಬಿಗಳನ್ನು ಮರು–ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಶಾಯಶೋಗಾಗಿ ದಪ್ಪಗಿಳ ಮರು–ಬಳಕೆ ಆಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಗಳನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಹೊರಗೆ ವಿಡಬಾರದು. ಡಬ್ಬಿಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಜನ ವಾಸಿಗಿರದ ದೂರದಲ್ಲಿ ಹುಗಿದು ಹಾಕಬೇಕು.

ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು: ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಶರೀರದ ಕೊಳೆಯಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯಬೇಕು. ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಂರ್ಪಗಳ ಸಂಕ್ಷೋಭೆ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು (ಕೈ ಕವಚ, ಮುಖ ಕವಚ, ಕನ್ನಡಕಗಳು, ಬೂಟ್ಸ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು) ಧರಿಸಬೇಕು ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಆಸಿರಾಬಲೊಂದಿಗೆ ಸೇವಿಸಬಾರದು. ಧೂಮಪಾನ, ತಂಬಾಕು ಜಗಿಯುವಿಕೆ, ಯಾವುದನ್ನೇ ತಿನ್ನುವುದು, ಕುಡಿಯುವುದು ಮಾಡಬಾರದು. ಔಷಧಿ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಡುಗೆ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರದು. ಔಷಧಿ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಕಲುಕಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮರದ ಅಥವಾ ಕಬ್ಬಿಣದ ತುಂಡು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಕೈಗಳನ್ನು ಸಾಬೂನು ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಬೇಕು ಹಾಗೂ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು. ಔಷಧಿ ಸಾಂದ್ರತೆ ಅಥವಾ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಿಶ್ರಣದಿಂದಾಗಿ ಕೊಳೆಯ ತಗುಲಿದಲ್ಲಿ ತೃಷೆಯ ಭಾಗವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತಗುಲಿದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಚೆಮುಕಿಸುವ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ವರೆಗೆ ಕಣ್ಣು ತೊಳೆಯಬೇಕು. ಕೊಳೆಯಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಬೇಕು. ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಬಳಿಕ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಬೇಕು ಮತ್ತು ಸ್ವಾನ ಮಾಡಿ ಬಟ್ಟೆ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು. ಭತ್ತ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಂದ ಜಂತುಗಳ ಸಾಕಣೆ/ಜಂತುಗಳ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಔಷಧಿ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಬಾರದು. ಈ ಔಷಧಿ ಮೀನಿಗೆ ವಿಷಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ವಿಷದೆರಿಂದ ಕಾರಣವಿದಾಗಿ ಚಟುಪಟಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು, ಮೂಗಿನ ಹೊಳ್ಳೆ ಮುಚ್ಚುವುದು, ಹಗುರವಾಗಿ ಪಾದದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ, ಸ್ನೇಹ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು, ಉಸಿರಾಟದ ಆಳ ಹೆಚ್ಚುವುದು ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟ ದರ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಉಲ್ಬಣಗಾಲುವುದು.

ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸೂಚನೆಗಳು: ಕೊಳೆಯಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಬೇಕು ಮತ್ತು ಕೊಳೆಗಾಗಿರುವ ಶರೀರದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಸಾಬೂನು ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಬೇಕು.

ಉಸಿರಾಟದೊಂದಿಗೆ ಸೆವನೆ: ತೊಂದರೆಗಳಿಗಾಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಮಾಯದ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಹೊರಗೆ ತರಬೇಕು ಮತ್ತು ಆತನನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಾಳಿ ಬೀಳುವ ಬರುತ್ತಿರುವ ಸ್ಥಳದಿತ್ತಂತೆ ಕಾಯ ಇರುವಹೇಂ ಹಾಗೂ ಆತ ಆತಿಯಾಗಿ ತಂಪಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಒಂದು ವೇಳೆ ವಿಷದೆರಿಂದ ಕಂಠೆಗೆ ಉಲ್ಬಣವಾದಲ್ಲಿ: ಕೃತ್ರಿಮವೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಬೇಕು.

ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ: ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಯೂಷನ್ ಅಥವಾ ಸ್ವಚ್ಛ ನೀರನ್ನು 15 ನಿಮಿಷಗಳ ವರೆಗೆ ಚೆಮುಕಿಸಬೇಕು. ಕಣ್ಣಿಗೆ ರೆಪ್ಪೆ ತೆರೆದು ನೀರು ಚೆಮುಕಿಸಬೇಕು. ಕೃತ್ರಿಮ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಬೇಕು.

ಒಂದು ವೇಳೆ ಸುಂದಾಲ್ಲಿ ಚಾಕೋಲೇಟು ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಸೇವಿಸಿದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಥಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವಿಷ ಸೇರಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಕೃತ್ರಿಮ ವಾಕ್ಕರಿಂದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಬೇಕು. ಗಮನಿಸಿ: ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಏನನ್ನೂ ಬಾಯಿ ಮೂಲಕ ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕುಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಕೊಡಬಾರದು ಅಥವಾ ವಾಂತಿಯಾಗುವಂತೆ ಪ್ರೇರಿಸಬಾರದು.

ಪ್ರತ್ಯೌಷಧ: ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರತ್ಯೌಷಧವಿಲ್ಲ. ಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲಾತ್ಮಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿ.

ಉಪಯೋಗಿಸದ ಡಬ್ಬಿಗಳ ವಿಲೇವಾರಿ: 1. ಖಾಲಿ ಡಬ್ಬಿಗಳನ್ನು ಪುನಃ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಮೆಷಿನ್ ಮತ್ತು ಡಬ್ಬಿಗಳಿಂದ ತೊಳೆದ ನೀರನ್ನು ಯಾವುದೇ ಜಲ ಮಾಲಿನ್ಯ ಅಥವಾ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ಉಂಟುಗಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು. 2. ಉಪಯೋಗಿಸದ ಡಬ್ಬಿಗಳನ್ನು ಮರು–ಬಳಕೆ ಆಗದಂತೆ ತಡ್ಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಗಳನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಹೊರಗೆ ವಿಡಬಾರದು. 3. ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳನ್ನು ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಜನವಾಸಿಗಿರದ ದೂರದಲ್ಲಿ ಹುಗಿದು ಹಾಕಬೇಕು.

ದಾಸ್ತಾನು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು: 1. ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಹೊರಿರುವ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳನ್ನು ಇತರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಸೇರಿರುತ್ತೆ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ದಾಸ್ತಾನು ಇರಿಸುವ ಕೊಡಿ ಅಥವಾ ಆವರಣದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಕೊಡಿ ಅಥವಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕಗಳ ಸೂರಣ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಕಾಪಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಇಡಬೇಕು. 2. ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕಗಳನ್ನು ದಾಸ್ತಾನು ಇರಿಸುವ ಕೊಡಿ ಅಥವಾ ಆವರಣವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಮಿಸಿರಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಾಳಿ, ಬೆಳಕು ಬರುವಂತಿರಬೇಕು ಹಾಗೂ ಒಂದು ವೇಳೆ ಗಾಳಿ/ಆವಿ ಸ್ರಾವವಾದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಉದ್ದಗಳೆ ಹೊಂದಿರಬೇಕು.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಮ್ಮಿಶ್ರಣ:

ಅಜೋಕ್ಸಿಸ್ಟ್ರೋಬಿನ್ ಎ.ಐ.	18.20% w/w
ಡಿಫೆನೋಕೋನಾಜೋಲ್ ಎ.ಐ.	11.40% w/w
(ಡಿಸ್ಪರ್ಸಂಟ್)	%
ನ್ಯಾಫ್ತಾಲೀನ್‌ಸಲ್ಫೂನೇಟ್ ಆಸಿಡ್, ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿರುವ ಸೋಡಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್	1.22% w/w
ಬ್ಯಾಕ್‌ಕೋಪಾಲಿಮರ್ ಪಿ.ಎ/ಇ.	1.13% w/w
(ಅಂಟಿಪ್ರೋಬಿಂಗ್ ಸಜ್ಜು)	%
ಪಾಲಿಡಿಮೆಥಿಲ್ ಸಿಲೋಕ್ಸೇನ್	0.79% w/w
(ಡಿಕ್ಕಿಂಗ್)	%
ಲೈನರ್ ಪಾಲಿಸಾಕ್ಕರಾಯ್ಡ್	0.25% w/w
(ಪಚ್ಚಬಿದ್ದಿಕ್ಕಿ)	%
1,2-ಬೆಂಜಿಸೊಥಿಯಾಜೊಲಿನ್-3 (2H) -ಒನ್ಗ್ರಾ	0.03% w/w
(ಎಗ್ರಾಂಕ್ಕಿ)	%
ಎಟ್ಲಿಲ್/ಸ್ಟೀಯರಿಲ್ - ಆಲ್ಕಹ್ರಾಲ್ಡ	20.70% w/w
ಎತೊಕಸಿಲೆಟ್	Q.S. %
ತಣ್ಣನೀರ	100.00% w/w
ಮೊತ್ತದಾ	

ಎಚ್‌ಸಿಕ್ಕಿಕ : ಇನ್ಫ್ರ ಲೆಬೆಲ್ / ತುಣ್‌ಡುಬಿಗಿರುಕ್ತಿಳ್ ಕುರಿಬಿದಿಟ್ಟಬ್ಬ ವಲ್ರಾಲ ಬಿಳ್ಳ ಬಿಳ್ಳಗಳಿಗೆ ಮೆಲ್ ಬಿಳ್ಳ ಬಿಳ್ಳಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರದು.

ಉಳ್ಳಾಟ್ರಿ ತ್ಯಾರಿಪ್ಪುಕ್ಕಾಕ ಅಸೋಕ್‌ಸೈಸ್ಟ್‌ರೋಬಿನ್ 18.2% w/w+ ಡೈಫೆನೊಕೊನಾಸೋಲ್ 11.4% w/w SC (ಉಳ್ಳಿರುನ್ತು ಊರ್ದುವುಂ ಕಾಲಾಕ್‌ಕೊಲ್ಲಿ)

ಅಸೋಕ್‌ಸೈಸ್ಟ್‌ರೋಬಿನ್ 18.2% w/w+ ಡೈಫೆನೊಕೊನಾಸೋಲ್ 11.4% w/w SC ಒರು ವಿಶಿವಾನ ಸೆಯಲ್‌ಪಿಗ ಪ್ರಾಣಾಕ್‌ಕೊಲ್ಲಿ. ಇದು ಮುಕ್‌ಯಿಯ ನೊಯ್‌ಕಳಿಕ್ಕುಂಡಿಕಳುಕ್ಕು ಎತಿರಾಕ ಪ್ರಾಣಾಕ್‌ಕೊಲ್ಲಿ. ಪಿಣ್‌ವುಂ ನೊಯ್‌ಕಳಿಲ್ ಕಟ್‌ಟುಪಟ್ಟಿದ್ದ ಇದು ಪರಿತ್ತುಣರುಕ್‌ಪಟ್ಟುಕಿನ್ರು. ಮಿಳಕಾಯ್ (ಕಿಳಿಳ್‌ಕುಕ್ಕು ಮರ್ರುಂ ಪಿಂಬುಪ್ಪಾಣಾಂಪ್); ನೆಲ್ಲ (ವಿಳಂಬುಪ್ಪಿ ಮರ್ರುಂ ಇಲೆಯುಳ್ಳಕುಕ್ಕುಕ್ಕುಕ್